



Lieferprogramm

A. PLAUBEL PECO profia PL69D und Zubehör gültig ab 01.04.2006

PLAUBEL PECO profia Fachkameras und Zubehör gültig ab 01.03.2003

PLAUBEL Studio Stative und Zubehör gültig ab 01.03.2003

B. TOYO Fachkameras und Zubehör gültig ab 01.10.06

C. SCHNEIDER – Objektive gültig ab 01.06.2007

Zubehör für elektronische Verschlüsse gültig ab 01.06.2007

LINOS (Rodenstock) – Objektive gültig ab 01.01.2005 (keine Änderung 2007)

D. HORSEMAN Fachkameras und Zubehör gültig ab 01.04.2004

nur für 6x7- u. 6x9-Rollfilmkassetten ab 01.01.2006 Preiserhöhung!

Alle Preisangaben ab Werk, ohne MwSt.

Modell- und Preisänderungen vorbehalten.

Liefer- und Zahlungsbedingungen der PLAUBEL GmbH

Besuchszeit:

Montag - Freitag von 8.30 bis 12.00 und 13.00 bis 15.00 Uhr

PLAUBEL GmbH
Carl-Zeiss-Straße 5
60388 Frankfurt am Main

Tel. 06109 – 31018
Fax. 06109 - 36368
info@plaubel.com
www.plaubel.com

PLAUBEL PECO profia PL69D

digitale & analoge Fotografie

gültig ab
01.04.2006

Artikel Nr	Bezeichnung	Produktbeschreibung	Preis in € ohne MwSt
110060	PL 69D	PECO profia PL69D 6x9cm bis 24x36mm Optische Bank Kamera, ohne Digital Adapter und ohne Objektivplatte L-Standarten, Feintriebe, Zentral- u. Basisverstellung, Null-Rastung, Skalen <u>Lieferumfang:</u> Vorderstandarte PL3/V, Hinterstandarte PL3/H , Balgen PL 30, Grundrohr (30 cm) PL 43 und Stativmuffe PS 2/1 Gewicht 4,3 kg	3.850,00
110045	PL70/PL69D NEU ab 1.2.06	PL70 /PL69D Digital Adapter ohne Adapterplatte für V, H/H3D oder (Mattglasrahmen 6 x 8 cm nach oben öffnend, stitching bis 17mm beidseitig, Anschluß für original Hasselblad-Lichtschacht HM2)	1.150,00
110057	PL70/V	Adapterplatte mit Hasselblad V - Anschluß	300,00
110058	PL70/H	Adapterplatte mit Hasselblad H - und H3D - Anschluß (neu ab 3/07)	300,00
110059	PL70/M	Adapterplatte mit Mamiya 645AFD - Anschluß	300,00
110056	NEU: PL70/BP	Digital Direkt-Adapter ohne Adapterplatte V, H/H3D oder 645AFD (ohne	150,00
110062	PL 42	Digital Direkt-Adapter Hasselblad V (ohne Mattglas)	295,00
110085	PL 34	Objektivplatte, flach (120 mm x 120 mm) (f: ab 120mm mit Standard-Balgen, mit Weitwinkel-Balgen f: 90mm bis 105mm)	65,00
110086	PL 35	Objektivplatte, versenkt 24mm (120 mm x 120 mm) (f: 35 bis 105mm mit WW-Balgen)	95,00
110063	PL 33	Weitwinkel-Balgen, doppelt 6 x 9 cm (ca. 15cm)	295,00
110083	PL 30	Standard-Balgen 6 x 9 cm (ca. 25cm)	220,00
110064	PL 36	Balgen, extralang 6 x 9 cm (ca. 45cm)	290,00
110084	PL 43	Grundrohr 30 cm, verlängerbar mit PL45	150,00
110099	PL 44	Grundrohr 45 cm, " " PL45	182,00
110066	PL 45	Verlängerungsrohr 30cm	185,00
110067	PL 46	Standarten-Strebe (Zubehör für Vorderstandarte, anschraubbar)	92,00
110068	PL 47	Sicherheitshalter mit Blitzschuh für Objektiv (anschraubbar)	98,00
110069	PL 48	Sicherheitshalter mit Blitzschuh für Digital-Back nur mit PL42 (anschraubbar)	97,00
110089	PL 50	Kompendium für PL 69D	498,00
110078	PL 60	Aluminium-Transportkoffer für PL69/PL69D (Innenmaß: l 340, b 280, h 380 mm)	255,00

NEU ab Februar 2006: Digital Adapter PL 70 für Fachkameras bis 4x5" zzgl. Adapterplatte:
Hasselblad V (110057), H/H3D (110058) oder Mamiya 645AFD (110059)

110046	PL70/PS	PL70/Plaubel 4x5" - Anschluß ohne Adapterplatte (V, H/H3D oder Mamiya 645AFD)	1.150,00
110047	PL70/SH	PL70/Sinar+Horseman 4x5" - Anschluß ohne Adapterplatte (V, H/H3D oder 645AFD)	1.190,00
110048	PL70/LK	PL70/Linhof 4x5"-Anschluß ohne Adapterplatte (V, H/H3D oder Mamiya 645AFD)	1.210,00
110049	PL70/LM	PL70/Linhof M679-Anschluß ohne Adapterplatte (V, H/H3D oder Mamiya 645AFD)	1.210,00
110050	PL70/TY	PL70/Toyo 4x5"-Anschluß ohne Adapterplatte (V, H/H3D oder Mamiya 645AFD)	1.190,00
110072	PL 68	Mattglas 6 x 8 cm für PL 70 Dig. Adapter (neu ab Februar 2006)	42,00
110065	PL 39	Mattglas 6 x 6 cm für PL 41 Dig. Adapter (ersetzt durch PL70)	32,00
110087	PL 37	Mattglas 6 x 9 cm für PL 40 Dig. Adapter (ersetzt durch PL70)	30,00
110088	PL 38	Fresnell-Linse 6 x 9 cm für PL 40 Dig. Adapter	50,00
110098	PL40R	Adapter 6x9cm für Rollfilmkassette (RB67- oder Horseman-Anschluß)	1.050,00



Hasselblad V Hasselbl. H/H3D Mamiya 645AFD

PLAUBEL PECO profia PL69D

digitale & analoge photography

Code No	Art. No	Product description	Price €
110060	PL 69D	PECO profia PL69D 6x9cm ~ 24x36mm Compact and extremely stable view camara, specially designed for use of digital backs. Ergonomic controls with fine adjustment and zero positioning, vertical and horizontal shifting, focusing and panoramic swinging. <u>Consist of: PL3/V, PL3/H, PL30, PL43, PS2/1</u>	3.850,00
110045	PL 70 NEW from 1.2.06	PL 70/69D Digital Adapter without adapter plate V, H/H3D or M (Screen mask 6x8cm hinged up, stitching 17mm in both side, adaptable original Hasselblad focusing accesories)	1.150,00
110057	PL70/V	Adapter plate for Hasselblad V mount	300,00
110058	PL70/H/H3D	Adapter plate for Hasselblad H / H3D mount (new from 1.4.2007)	300,00
110059	PL70/M	Adapter plate for Mamiya 645AFD mount	300,00
110056	PL70/BP	Direct digital adapter base plate without adapter plate V, H/H3D or M	150,00
110062	PL 42	Direct digital adapter with Hasselblad V mount	295,00
110085	PL 34	Lens board, standard (120 mm x 120 mm) (upto 120mm with Standard-Balgen, with wide angle bellows: 90mm till 105mm)	65,00
110086	PL 35	Lens board, recessed 24mm (120 mm x 120 mm) (till 105mm with Wide angle bellows)	95,00
110063	PL 33	Wide angle bellows, dobbble 6 x 9 cm (ca. 15cm)	295,00
110083	PL 30	Standard bellows 6 x 9 cm (ca. 25cm)	220,00
110064	PL 36	Standard bellows, extra long 6 x 9 cm (ca. 45cm)	290,00
110084	PL 43	Standard monorail 30 cm, extentionable with PL45	150,00
110099	PL 44	Standard monorail 45 cm, " " PL45	182,00
110066	PL 45	Extention monorail 30cm	185,00
110067	PL 46	Standad support	92,00
110068	PL 47	Safty clamp with shoe plate for lens	98,00
110069	PL 48	Safty clamp with shoe plate for digital back	97,00
110089	PL 50	Compendium for PL 69D	498,00
110078	PL 60	Aluminium-Transport case for PL69/PL69D (l 340, b 280, h 380 mm)	255,00

NEW from 1.2. 06

Digital Adapter PL 70 for view camara 4x5" without Adapter plate:
Hasselblad V (110057), H/H3D (110058) or Mamiya 645AFD (110059)

110046	PL70/PS	PL70/Plaubel 4x5" -Adaption without Adapter plate (V, H/H3D or M 645AFD)	1.150,00
110047	PL70/SH	PL70/Sinar+Horseman 4x5" - Adaption without Adapter plate (V, H/H3D or M 645AFD)	1.190,00
110048	PL70/LK	PL70/Linhof 4x5"-Adaption without Adapter plate (V, H/H3D or M 645AFD)	1.210,00
110049	PL70/LM	PL70/Linhof M679-Adaption without Adapter plate (V, H/H3D or M 645AFD)	1.210,00
110050	PL70/TY	PL70/Toyo 4x5"-Adaption without Adapter plate (V, H/H3D or M 645AFD)	1.190,00
110072	PL 68	Ground glass 6 x 8 cm for PL 70 Digital Adapter	42,00
110065	PL 39	Ground glass 6 x 6 cm for PL 41 Digital Adapter	32,00
110087	PL 37	Ground glass 6 x 9 cm for PL 40 Digital Adapter	30,00
110088	PL 38	Fresnell-Linse 6x9cm for PL 40 Digital Adapter	50,00
110098	PL40R	Adapter 6x9cm for Roll film holder (RB67- or Horseman)	1.050,00



Hasselblad V Hasselblad H/H3D Mamiya 645AFD

PLAUBEL GmbH
 Carl-Zeiss-Strasse 5
 60388 Frankfurt am Main
 Germany
info@plaubel.com / www.plaubel.com
 Tel.: 0049 - (0) 6109-31018
 Fax: 0049 - (0) 6109-36368

gültig ab 01.03.2003

Artikel Nr.	Bezeichnung	Produktbeschreibung	Preis in € ohne MWSt
110070	PL 1	PECO profia PL1 9 x 12 cm / 4 x 5" bis 6 x 7 cm Optische Bank Kamera (mit WW-Zubehör ab Brennww. f = 35mm) L-Standarten: Feintriebe, Zentral- und Basisverstellung, Null-Rastung, Skalen und Schärfentiefeberechner <u>Lieferumfang:</u> Intern. Rückteil 4x5" PS 7/433, Vorderstandarte PL1/V, Hinterstandarte PL1/H, Standard-Balgen PS 2/33/1, Grundrohr PL 1/423, Stativmuffe PS 2/1, Objektivplatte PS 2/344 Gewicht: 5,8 kg	2.175,00
110511	PL 1/V	Vorderstandarte PL 9 x 12 cm / 4 x 5"	915,00
110512	PL 1/H	Hinterstandarte PL 9 x 12 / 4 x 5 "	970,00
110261	PL 1/423 K	Grundrohr 30 cm, nicht verlängerbar (Zahnstangen Feinfokussierung)	145,00
110251	PL 1/423	Grundrohr 45 cm, nicht verlängerbar " "	155,00
110271	PL 1/423 L	Grundrohr 75 cm, nicht verlängerbar " "	178,00
110591	PL 1/601	Hilfsstandarte PL, vollverstellbar	255,00
110101	PS 3	PECO profia NT 9 x 12 cm / 4 x 5" bis 6 x 7 cm Optische Bank Kamera für Brennweiten ab 110mm (mit WW Balgen PS1/431 und Tubus PS 3/356 ab 45 mm) U-Standarten vollverstellbar mit Basis- u. Zentralverstellung, Friktionstrieb-Fokussierung, max. Auszug 450 mm mit Zubehör verlängerbar <u>Lieferumfang:</u> Grundrohr PS 3/423, Stativmuffe 2/1, Balgen PS 2/33/1, Vorderstandarte PS3/V, Hinterstandarte PS3/H, Intern. Rückteil PS 7/433 und Objektivplatte PS 2/344, Gewicht ohne Objektiv: 5,8 kg	1.505,00
110102	PR 3	PECO profia NT 13 x 18 cm / 5 x 7" Optische Bank Kamera für Brennweiten ab 115 mm (mit WW Balgen PR1/431 und Tubus PS 3/356 ab 45 mm) U-Standarten vollverstellbar mit Basis- und Zentralverstellung, Friktionstrieb-Fokussierung, max. Auszug: 450 mm mit Zubehör verlängerbar <u>Lieferumfang:</u> Grundrohr PS 3/423, Stativmuffe 2/1, Balgen PR 2/33/1, Vorderstandarte PS 3/V, Hinterstandarte PR 3/H, Internationales Rückteil PR 3/433 und Objektivplatte PS 2/344 Gewicht ohne Objektiv: 6,4 kg	2.328,00
110103	PG 3	PECO profia NT 18 x 24 cm / 8 x 10" Optische Bank Kamera für Brennweiten ab 115 mm (mit WW Balgen PG1/431 und Tubus PS 3/356 ab 45 mm) U-Standarten vollverstellbar mit Basis- und Zentralverstellung, Friktionstrieb-Fokussierung, max. Auszug: 450 mm mit Zubehör verlängerbar <u>Lieferumfang:</u> Grundrohr PS 3/423, Stativmuffe 2/1, Balgen PG 1/33/1, Vorderstandarte PS 3/V, Hinterstandarte PG 3/H, Internationales Rückteil PG 3/433 und Objektivplatte PS 2/344 Gewicht ohne Objektiv: 6,4 kg	3.345,00
110104	PS 20	PECO profia ZT 6 x 7 cm bis 9 x 12 cm / 4 x 5" Optische Bank Kamera für Brennweiten ab 115 mm (mit WW Balgen PS1/431 und Tubus PS 3/356 ab 45 mm) U-Standarten vollverstellbar mit Basis- und Zentralverstellung, Feintriebe, Friktionstrieb-Fokussierung max. Auszug: 450 mm mit Zubehör verlängerbar <u>Lieferumfang:</u> Grundrohr PS 3/423, Stativmuffe 2/1, Balgen PS 2/33/1, Vorderstandarte PS 20/V, Hinterstandarte PS 20/H, Internationales Rückteil PS 7/433 und Objektivplatte PS 2/344 Gewicht ohne Objektiv: 6,3 kg	2.475,00
110105	PR 20	PECO profia ZT 13 x 18 cm / 5 x 7" Optische Bank Kamera für Brennweiten ab 115 mm (mit WW Balgen PR1/431 und Tubus PS 3/356 ab 45 mm) U-Standarten vollverstellbar mit Basis- und Zentralverstellung, Feintriebe, Friktionstrieb-Fokussierung, max. Auszug: 450 mm mit Zubehör verlängerbar <u>Lieferumfang:</u> Grundrohr PS 3/423, Stativmuffe 2/1, Balgen PR 3/33/1, Vorderstandarte PS 20/V, Hinterstandarte PR 20/H, Internationales Rückteil PR 3/433 und Objektivplatte PS 2/344 Gewicht ohne Objektiv: 6,9 kg	3.366,00
110106	PG20	PECO profia ZT 18 x 24 cm / 8 x 10" Optische Bank Kamera für Brennweiten ab 115 mm (mit WW Balgen PG1/431 und Tubus PS 3/356 ab 65 mm) U-Standarten vollverstellbar mit Basis- und Zentralverstellung, Feintriebe, Friktionstrieb-Fokussierung, max. Auszug: 450 mm mit Zubehör verlängerbar <u>Lieferumfang:</u> Grundrohr PS 3/423, Stativmuffe 2/1, Balgen PG 1/33/1, Vorderstandarte PS 20/V, Hinterstandarte PG 20/H, Internationales Rückteil PG 3/333 und Objektivplatte PS 2/344 Gewicht ohne Objektiv: 7,9 kg	4.205,00

Artikel Nr.	Bezeichnung	Produktbeschreibung	Preis in € ohne MWSt
110211	PS 3/423	Grundrohr (schwarz) - Länge 450 mm, beidseitig verlängerbar mit mm Skala	152,00
110221	PS 3/423/9	Verlängerung 45 vorn (schwarz) - Länge 450 mm mit mm Skala	192,00
110231	PS 3/423/6	Verlängerung 45 hinten (schwarz) - Länge 450 mm mit mm Skala	192,00
110241	PS 3/423/6K	Verlängerung 24 hinten (schwarz) - Länge 240 mm mit mm Skala	188,00
110310	PS 2/1	Stativmuffe -schwere Ausführung, aufklappbar	114,00
110320	ST 10/325	Halter für Doppelstativmuffe inkl. 2 Kameraschrauben	124,00
110410	PS 2/33/1	Standardbalgen 9 x 12 cm / 4 x 5" Länge ca. 550 mm	198,00
110420	PR 3/33/1	Standardbalgen 13 x 18 cm / 5 x 7" Länge ca. 600 mm	328,00
110430	PG 1/33/1	Standardbalgen 18 x 24 cm / 8 x 10" Länge ca. 650 mm	492,00
110440	PS 1/431	Weitwinkelbalgen 9 x 12 cm / 4 x 5"	204,00
110450	PR 1/431	Weitwinkelbalgen 13 x 18 cm / 5 x 7"	302,00
110460	PG 1/431	Weitwinkelbalgen 18 x 24 cm / 8 x 10"	408,00
110501	PS 3/V	Vorderstandarte NT 9 x 12 cm / 4 x 5"	632,00
110502	PS 3/H	Hinterstandarte NT 9 x 12 cm / 4 x 5"	664,00
110503	PR 3/H	Hinterstandarte NT 13 x 18 cm / 5 x 7"	1.050,00
110504	PG 3/H	Hinterstandarte NT 18 x 24 cm / 8 x 10"	1.605,00
110505	PS 20/V	Vorderstandarte ZT 9 x 12 cm / 4 x 5" mit Feintrieb	968,00
110506	PS 20/H	Hinterstandarte ZT 9 x 12 cm / 4 x 5" mit Feintrieb	1.016,00
110507	PR 20/H	Hinterstandarte ZT 13 x 18 cm / 5 x 7" mit Feintrieb	1.630,00
110508	PG 20/H	Hinterstandarte ZT 18 x 24 cm / 8 x 10" mit Feintrieb	2.125,00
110590	PS 2/601	Hilfsstandarte 9 x 12 cm / 4 x 5" für PECO profia	442,00
110600	PS 10/10	2 Standarte-Verlängerungsholme für PECO profia (10 cm)	38,00
110610	PR 2/345	Reduzieradapter 13 x 18 cm / 5 x 7" - 9 x 12 cm / 4 x 5"	205,00
110620	PG 2/346	Reduzieradapter 18 x 24 cm / 8 x 10" - 9 x 12 cm / 4 x 5"	230,00
110630	PG 2/345	Reduzieradapter 18 x 24 cm / 8 x 10 -13 x 18 cm / 5 x 7"	225,00
110710	PS 7/433	Internationales Rückteil 9 x 12 cm / 4 x 5"	306,00
110720	PR 3/433	Internationales Rückteil 13 x 18 cm / 5 x 7"	403,00
110730	PG 3/333	Internationales Rückteil 18 x 24 cm / 8 x 10"	560,00
110810	PS 7/433/6	Binokular Spiegelschacht 9 x 12 cm / 4 x 5"	498,00
110820	PE	PLAUBEL Einstelltuch 100 x 140 cm	49,00
110830	PS 2/399	Federbügelhalter für Einstelltuch (1 Paar)	36,00
110840	SG 1/399	Federbügel für Einstelltuch 9 x 12 cm / 4 x 5" und 13 x 18 cm / 5 x 7"	15,00
110850	PG 2/398	Federbügel für Einstelltuch 18 x 24 cm / 8 x 10"	n.m.lfb.
110910	PS 2/344	Standard Objektivplatte profia 165 mm x 165 mm	59,00
110920	PN 2/344	Standard Objektivplatte 120 mm x 120 mm	52,00
110931	PS 3/356	Weitwinkel-Tubus profia für f = 35 ~ 90 mm	132,00
110940	LPS 7/2	Adapter für Linhof Technika Platte 99mm x 96 mm an PECO profia	175,00
110950	LPS 19	Adapter für Sinar/Horseman-Platte 140mm x 140 mm an PECO profia	175,00

gültig ab 01.03.2003

Artikel Nr.	Bezeichnung	Produktbeschreibung	Preis in € ohne MWSt
111010	PS 3/401	Kompendium mit Magnetring und Stange 230 mm	398,00
111020	PS 1/401/71	Kompendiumstange 155 mm	18,00
111030	PS 1/401/72	Kompendiumstange 230 mm	19,00
111040	PS 1/401/73	Kompendiumstange 345 mm	20,00
111050	PS 1/401/6	Kompendiumhalter (3)	nicht m. lfb.
111060	PS 3/406	Filterhalter	114,00
111070	PS 3/407/2	Polarisationsfilterhalter	128,00
111080	PO 120	Polarisationsfilterglas Ø 120 mm	195,00
111110	PS 5/433/37	Mattglas 9 x 12 cm / 4 x 5"	32,00
111111	PS 5/433/BS	Bosscreen Mattscheibe 9 x 12 cm / 4 x 5"	140,00
111120	PU 6/337/37B	Mattglas 13 x 18 cm / 5 x 7"	43,00
111121	PU 6/337/BS	Bosscreen Mattscheibe 13 x 18 cm / 5 x 7"	180,00
111131	PG 3/333/BS	Bosscreen Mattscheibe 18 x 24 cm / 8 x 10"	n.m.lfb.
111212	PLST	Aluminium Transportkoffer für PECO profia 9 x 12 cm / 4 x 5" nicht mehr lieferbar	

PLAUBEL STUDIO-STATIVE

121000	ST 9	Studio Stativ 15 Gesamthöhe 1,73 m Vierkantsäule (6 cm Kantenlänge) mit starrem Ausleger Stativfuß (T-Form) mit zwei Feststellern	780,00
122000	ST 14/10	Studio Stativ 20 Gesamthöhe 2,26 m Vierkantsäule (8 cm Kantenlänge) mit starrem Ausleger Stativfuß (T-Form) mit zwei Feststellern	1.548,00
123000	ST 14/60	Studio Stativ 30 Gesamthöhe 3,00 m Vierkantsäule (8 cm Kantenlänge) mit starrem Ausleger Stativfuß (T-Form) mit zwei Feststellern	n.m.lfb.
124000	ST 14/11	Studio Stativ 20 mit Schiebearm Gesamthöhe 2,26 m Vierkantsäule mit 8 cm Kantenlänge Stativfuß (T-Form) mit zwei Feststellern	1.980,00
125000	ST 14/61	Studio Stativ 30 mit Schiebearm Gesamthöhe 3,00 m Vierkantsäule mit 8 cm Kantenlänge Stativfuß (T-Form) mit zwei Feststellern	n.m.lfb.
126100	ST 14/2	Stativfuß 20/30 T-Form	690,00
126300	ST 14/2/3	Vierkantsäule 20 mit 6 cm Kantenlänge	660,00
126400	ST 14/3/3	Vierkantsäule 30 mit 8 cm Kantenlänge	n.m.lfb.
126500	ST 14/330	Starrer Ausleger 20/30	264,00
126600	ST 14/530	Schiebearm 20/30	690,00
127000	ST 8/310	Ablageschale	62,00
127100	ST 14/110	Zusatz-Stativfuß-Feststeller für ST 20/30	240,00
128100	ST 12/535/2	Anschlußstück I (1-D) für ST 20/30	134,00
128200	ST 14/535/1	Anschlußstück II (2-D) für ST 20/30	188,00
129100	ND 1	Neigekopf 3-D	298,00
129200	NK 6	Neigekopf 2-D	274,00