Als einzige Kleinbild-Spiegelreflexkamera hat die Contaflex super BC Wechselmagazine – damit Sie zwei, drei oder noch mehr Kameras in einer haben.



Contaflex super BC

mit ZEISS TESSAR 2,8/50 DM 799.-

Mit dieser Kamera sind Sie jeder Situation gewachsen. Durch die Wechselmagazine können Sie sekundenschnell den Film ohne Bildverlust austauschen. Bei vollem Tageslicht. Damit lassen sich mit einer Kamera vom gleichen Motiv sowohl Farbals auch schwarz/weiß-Aufnahmen machen oder Filme unterschiedlicher Empfindlichkeit verwenden. Die Handhabung bleibt immer einfach. Spezielle Sperren verhindern jeden Fehler.

Ein weiterer Grund für die universellen Einsatzmöglichkeiten dieser Kamera ist ihre hervorragende optische Ausstattung mit ZEISS-Wechselobjektiven. Die CdS-Belichtungsmessung durchs Objektiv garantiert größte Meßgenauigkeit auch bei Wechselobjektiven. Ferner: Abschaltbare Belichtungs-Vollautomatik, Blitzautomatik, Kontrollzentrale im Sucher für alle Einstellungen, Anschluß für Repro-Geräte und Mikroskope.

aus dem goldenen Programm

ZEISS IKON VOIGTLÄNDER

Es ist kein Druckfehler: Die neue larex 35 kostet wirklich nur 398 Mark. Ein verblüffender Preis für eine Spiegelreflex von Zeiss Ikon-Voigtländer

Diese einäugige Spiegelreflexkamera wird Sie begeistern. Selbst wenn Sie ihren Preis noch nicht kennen. Allein schon durch ihre universellen Anwendungsmöglichkeiten und ihre optische Leistung mit ZEISS Wechselobjektiven von 35 bis 135 mm. (Weitere Objektive in Vorbereitung). Alle haben eine automatische Vorwahlspringblende und die gleiche Bajo-

nettfassung für Filter, Vorsatzlinsen usw. Auch der Sucher (Prisma oder Lichtschacht) und die Einstellscheiben lassen sich austauschen.

Mit der ICAREX 35 beherrschen Sie auch extreme Nahbereiche: durch Vorsatzlinsen, Zwischenringe, das Balgeneinstellgerät und Anschlüsse für Reprogeräte und Mikroskope. Die weiteren Vorzüge der ICAREX 35: Schlitzverschluß von ½ bis zu 1/1000 Sek. und B., Selbstauslöser, Rückschwingspiegel und viele andere wichtige Details. Das ICAREX-System wird noch weiter ausgebaut.

Und diese Kamera kostet mit Lichtschacht, Mattscheibe mit Schnittbildindikator und COLOR PANTAR 2,8/50 nur DM 398.—.



Icarex 35 eine Spitzenleistung


aus dem goldenen Programm

ZEISS IKON VOIGTLANDER

weil das Objektiv so gut ist

Fragen Sie Ihren Fotohändler. Er ist der neutrale Fachmann.

Wir hätten die VITESSA 500S noch kleiner bauen können, wenn wir ihr nicht so viel technischen Komfort mitgegeben hätten.



VITESSA 500 S DM 298,-

Die Vitessa 500 S – und ihr Preis – sind ein sichtbares Zeichen für die erfolgreiche Zusammenarbeit von ZEISS IKON-VOIGTLÄNDER. Bei diesem neuen Kameratyp haben wir viel Technik auf kleinstem Raum untergebracht. Dadurch ist die Vitessa nicht nur sehr handlich, sondern auch einfach und sicher zu bedienen. Mißlungene Aufnahmen sind nahezu unmöglich, denn der gekuppelte CdS-Belichtungsmesser garantiert stets richtige Einstellwerte. (Die Einstellungen

lassen sich außerdem in der Kontrollzentrale im Leuchtrahmensucher leicht überprüfen.) Der PRONTOR-Verschluß mit Zeiten von 1/15 – 1/500 Sek. erfaßt auch schnellste Bewegungen. Die optische Ausstattung mit dem COLOR LANTHAR 1:2.8/42 mm ist natürlich erstklassig.

aus dem goldenen Programm

ZEISS IKON VOIGTLÄNDER

weil das Objektiv so gut ist

Fragen Sie Ihren Fotohändler. Er ist der neutrale Fachmann.

Vitessa 500 S-klein, schmal, zierlich, bestechend schön. Aber nicht nur das: Ebenso bestechend sind Präzision und optische Leistung. Darüber hinaus bietet die Vitessa 500 S CdS-Belichtungsmesser mit Nachführautomatik und eine Kontrollzentrale im Leuchtrahmensucher für alle Einstellungen. Und der Preis?

Erstaunlich wenig

Kamera bietet.

DM 298,-



Vitessa 500 S

Mit erstklassigem Objektiv COLOR-LANTHAR 1:2,8/42 mm und Prontor-Verschluß 1/15 - 1/500 Sek. Fragen Sie Ihren Fotohändler nach dieser Kamera



ZEISS IKON VOIGTLÄNDER

Contarex S - die beste Kamera, die wir bauen. Ein Beispiel: Ihre CdS-Selektivmessung durchs Objektiv erlaubt das gezielte Ausmessen wichtiger Bildpartien. Selbst bei Motiven mit großen Lichtkontrasten erhalten Sie exakte Belichtungswerte - sogar im

Weitwinkel-,

Tele-,

Makro-

oder Mikro-

bereich.

Contarex S ab DM 1.660.-

Einäugige Spiegelreflexkamera für universelle Anwendung in Hobby und Beruf. Bajonett-fassung für ZEISS-Wechselobjektive von 18 bis 1000 mm (Bildwinkel 100° bis 2,5°). Anschluß für Wechselmagazine, Reprogeräte und wissenschaftliche Instrumente. Das Spitzenmodell

aus dem goldenen Programm

ZEISS IKON VOIGTLÄNDER

Im Trend der Zukunft: Elektronisch gesteuerte Belichtungszeiten bis 10 Sekunden-sicher fotografieren bis in die Nacht! Mit der neuen Vitessa 500 AE

Die Vitessa 500 AE von Zeiss Ikon-Voigtländer verlängert den Fototag. Sie ist auch dann noch aufnahmebereit, wenn andere Kameras bereits passen müssen, denn der Steuerbereich ihrer CdS-Belichtungsautomatik ist extrem groß. Der PRONTOR-electronic-Verschluß regelt stufenlos Zeiten zwischen 1/500 und 10 vollen Sekunden. Blende und Belichtungszeit sind immer optimal auf die Lichtverhältnisse abgestimmt. Jede Aufnahme wird gleichmäßig und richtig belichtet — selbst bei Nacht.

Kontrollzentrale im Sucher: Schon vor dem Auslösen sieht man die vorgewählte Blende und die sich automatisch einstellende Zeit. Die Entfernung wird durch Symbole

angezeigt.

Zeit und Blende – frei nach Wahl: Damit hat man die Möglichkeit, individuell zu gestalten. Durch einfaches Drehen am Blendenring läßt sich auch jede gewünschte Zeit auf das Motiv abstimmen.

Kontrollierbare Elektronik: Solange der Verschluß offen ist, leuchtet eine Signallampe auf. Das ist besonders bei Aufnahmen mit langen Zeiten wichtig.

Leistungsfähige Optik: Das bewährte COLOR-LANTHAR 1:2,8/42 mm garantiert brillante Schwarzweiß- und Farbfotos. Die Vitessa 500 AE sieht bildhübsch aus, sie ist klein, handlich und sehr leicht zu bedienen. Alles in allem eine Qualitätskamera, die ihren Preis wert ist. **DM 355,—.** Dazu Weltgarantie — den wertvollen Service über Länder und Grenzen.

Fragen Sie Ihren Fotohändler, er ist der neutrale Fachmann.



Vitessa 500AE

durch Elektronik exakt belichten bis in die Nacht.

ZEISS IKON VOIGTLÄNDER

Eine technische Revolution! Die erste Kamera, die problemlose Bedienung bis zum Filmwechsel mit der universellen Anwendung einer Spiegelreflex-Systemkamera verbindet:

ontaflex 126

Wir haben sie entwickelt, weil es Amateure gibt, die vielseitiger fotografieren möchten, die aber Angst vor zuviel Technik haben.

Weil es "Knipser" gibt, die ihre Bilder individuell gestalten wollen. Die aber nicht bereit sind, auf bequemen Filmwechsel (durch Kassette!) und problemlose Bedienung zu verzichten.

Weil es viele Spitzenfotografen gibt, die eine besonders schnelle aber trotzdem vielseitige Zweitkamera für den fotografischen Alltag wollen.

Und nicht zuletzt, weil wir jedem Erstkäufer die Möglichkeit bieten möchten - sich von vornherein eine universelle Spitzenkamera zu kaufen, mit der die ganze Familie fotografieren kann.

Ihre stärksten Verkaufsargumente:

CdS-Innenmessung mit Blendenautomatik, außerdem individuelle Blendenwahl. Das gewährleistet exakte Belichbis zur Teleaufnahme. tung von der Nah-

ZEISS- Wechselobjektive für universelle Anwendung von 32 mm bis 135 mm Brennweite. Normalobjektive ZEISS-TESSAR 1:2,8/45 mm oder COLOR-PANTAR 1:2,8/45 mm, Weitwinkelobjektiv Zeiss-Distagon 1:2,8/32 mm, Teleobjektiv ZEISS-SONNAR 1:2.8/85 mm, ZEISS-TELE-TESSAR 1:4/135 mm.

Nahaufnahmen mit Vorsatzlinsen beim Normalobjektiv bis 14 cm (Maßstab 1:1,5). Anschluß an Reprogeräte.

DM 552,-Preis mit COLOR-PANTAR 1:2,8/45 mm DM 598.mit ZEISS-TESSAR 1:2,8/45 mm

Ein vorteilhafter Preis für das, was diese Kamera an hoher Leistung, Präzision und Bedienungskomfort bietet.

Gehen Sie zu Ihrem Fotohändler. Lassen Sie sich von ihm beraten. Er ist der neutrale Fachmann.



lung bei Normal- und Weitwinkelobjektiven.

Kontrollzentrale im Sucher für Blende und Entfernung. Warnfelder für ungeeignetes Licht, auch bei Blitzaufnahmen.

2 Entfernungsmesser - Schnittbild und Feinrasterring. Schlitzverschluß mit Zeiten bis 1/500 Sek., synchronisiert für Blitzlampen und Elektronenblitze.

Vereinfachter Filmwechsel durch Kassette 126 mit automatischer Einstellung der Filmempfindlichkeit. Damit entfällt das Filmeinfädeln, das Einstellen des Zählwerkes und das Rückspulen des Films.

Contaflex 126

ein ganz neuer Spiegelreflex-Typ.

ZEISS IKON VOIGTLÄNDER

Die Icarex 35 ist eine der interessantesten Spiegelreflexkameras in unserem Programm. Trotz universeller Anwendungsmöglichkeiten durch Zeiss-Wechselobjektive, Zubehör für Makro-, Repro- und Mikroaufnahmen, und trotz bestechender Leistungen

der Zeiss-Optik ist sie zu einem wirklich

'bestechenden' Preis zu haben.



Icarex 35 ab DM 399,-

Schlitzverschluß bis 1/1000 Sek., Rückschwingspiegel. Auswechselbare Sucher-Aufsätze (Lichtschacht, Prisma, Prisma mit CdS-Innenmessung) und -Einstellscheiben. Bajonettfassung für ZEISS-Objektive von 35 bis 400 mm.

Fragen Sie Ihren Fotohändler nach diesem Spitzenmodell.

ZEISS IKON VOIGTLÄNDER

Contailex 126: Spiegelreflexkamera für Filmkassette

So einfach zu bedienen, wie eine "Knipser-Kamera": Nur Filmkassette einlegen, Rückwand schließen – fertig zum Fotografieren! So vielseitig wie eine echte Systemkamera: Von außergewöhnlichen Nahaufnahmen über Architekturfotos mit Weitwinkelobjektiv bis zu interessanten Tele-Schnapp-

schüssen mit langer Brennweite.
Diese Präzisionskamera neuen Stils mit ihrer perfekten Belichtungsautomatik kennt keine Bedienungsprobleme.
Mit ZEISS TESSAR 2,8/45 mm oder mit COLOR-PANTAR 2,8/45 mm.
ZEISS Wechselobjektive von 32-135 mm Brennweite.CdS-Innenmessung,

Blendenautomatik (im Sucher eingespiegelt!), Blitzautomatik, zwei Entfernungsmesser, Schlitzverschluß bis 1/500 Sek. — in dieser Ausstattung die erste Kamera der Welt für Filmkassette.

Schon ab DM 575,-



Contailex super BC: Belichtungsautomatik für Tageslicht und Blitzlicht

Wer Wert auf eine echte Spiegelreflex-Systemkamera legt, bei der man praktisch nichts falsch machen kann, für den ist die Contaflex super BC genau richtig. Die CdS-Innenmessung mit Blendenautomatik sorgt für die richtigen Belichtungswerte. Blende und Zeit lassen sich aber auch frei wählen. Mit der Blitzautomatik kann man sicher blitzen, ohne zu rechnen. Synchro-Compur-Verschluß von 1 bis 1/500 Sek., Selbstauslöser, Kontrollzentrale im Sucher für alle Einstellungen, 2 Entfernungsmesser, Bajonettfassung für ZEISS Wechselobjektive von 35 bis 115 mm. Anschluß für ZEISS Fernrohrvorsatz (400 mm), Wechselmagazine, Repro-Geräte und Mikroskope. — Fragen Sie Ihren Fotohändler, er ist der neutrale Fachmann. Mit ZEISS TESSAR 2,8/50 mm

DM 750,-



ZEISS IKON VOIGTLÄNDER

Spiegelreflexkamera »narrensicher« bis zum Filmwechsel

Contaflex 126

Mit dieser Präzisionskamera ist das Fotografieren wirklich spielend einfach: Zeit vorwählen und Sucherbild scharf stellen. Alles weitere besorgt die perfekte Belichtungsautomatik, auch bei Fotos mit Wechselobjektiven, im Nahbereich oder bei Blitzlicht. Ebenso einfach ist das Einlegen des Films: Rückwand auf, Kassette 126 einlegen, Rückwand zu fertig zum Fotografieren! Mit ZEISS TESSAR 2,8/45 mm oder mit COLOR-PANTAR 2,8/45 mm. ZEISS Wechselobiektive von 32-135 mm Brennweite (25 und 200 mm in Vorbereitung). CdS-Innenmessung, Blendenautomatik (im Sucher eingespiegelt!), Blitzautomatik, zwei Entfernungsmesser, Schlitzverschluß bis 1/500 Sek. - in dieser Ausstattung die erste Systemkamera der Welt für Fimkassette! Schon ab DM 635,-

ZEISS IKON VOIGTLÄNDER



Belichtungsund Blitzautomatik, ZEISS Wechselobjektive, Wechselmagaziné

Contaflex super BC Diese moderne Spiegelreflexkamera verbindet kinderleichte ZEISS IKON Bedienung mit vollendeter Fototechnik. CdS-Innenmessung, Blendenautomatik - für individuelle Bildgestaltung auch abschaltbar. Blende und Zeit lassen sich dann frei wählen. Mit der Blitzautomatik blitzt man ohne zu rechnen. Synchro-Compur-Verschluß von 1 bis 1/500 Sek., Selbstauslöser, 2 Entfernungsmesser (Schnittbild und Mikroprismenring), Kontrollzentrale im Sucher für alle Einstellungen, Bajonett-Fassung für ZEISS Wechselobjektive, Anschluß für Wechselmagazine, Repro-Geräte und Mikroskope, Normalobjektiv ZEISS TESSAR 2,8/50 mm.

Contaflex super BC DM 798 .-

ZEISS IKON VOIGTLÄNDER

Spiegelreflexsystem für vielseitige Fotobastler

Icarex 35 S

Mit gekuppelter CdS-Belichtungs-Innenmessung: also Meßwinkel = Bildwinkel bei allen ZEISS Wechselobjektiven von 35 bis 400 mm. Belichtungsmesser gekuppelt mit Zeit und Blende. Schlitzverschluß von ½ bis 1/1000 Sek. Zeigereinstellung und Blendenskala im Sucher und auf der Kamera sichtbar. Rückschwingspiegel, Druckblendentaste. Das universelle Zubehör für Nah-, Repro- und Mikro-Aufnahmen erschließt der Icarex einen weiten Aufnahmebereich.

Icarex 35 S ab DM 669,-

Icarex Modelle mit auswechselbaren Sucherelementen gibt es schon ab DM 457,—



lcarex-jetzt auch mit Schraubfassung

für das größte Objektiv-Programm der Welt

Jetzt haben Sie die Wahl

zwischen der neuen ICAREX 35 TM und 35 S TM mit der international üblichen Schraubfassung oder zwischen den gleichen Modellen mit der bekannten Bajonettfassung — ICAREX 35 BM und 35 S BM.

Die neuen ICAREX TM-Modelle sind noch vielseitiger

Jetzt können Sie sich auch für eine ICAREX entscheiden, wenn Sie die Objektive Ihrer alten Kamera weiterhin benutzen wollen. Oder wenn Sie sich eine Spiegelreflex-Kamera wünschen, bei der sich neben ZEISS-Hochleistungsobjektiven auch Fremdobjektive verwenden lassen.

Bewährt und erfolgreich — die ICAREX BM-Modelle mit Bajonettfassung

Diese Kameras sind genau das Richtige, wenn es Ihnen bei einer Spiegelreflex-Kamera auf Vielseitigkeit, schnellen Objektivwechsel und die hohe Qualität der ZEISS-Wechselobjektive mit Brennweiten von 35 bis 400 mm (25 mm in Vorbereitung) ankommt.

Neue Hochleistungsobjektive von ZEISS

Mit automatischer Springblende und Schraubfassung, passend zu den neuen Modellen ICAREX 35 TM und 35 S TM und für alle anderen Spiegelreflex-Kameras mit Objektivgewinde M 42.

Fragen Sie Ihren Fachhändler nach den ICAREX-Modellen.





Selektivmessung bei allen ZEISS-Objektiven von 18 bis 1000 mm

Contarex S

Der CdS-Belichtungsmesser mißt selektiv im Strahlengang aller Wechselobjektive. Dadurch ist es möglich, wichtige Bildpartien gezielt auszumessen. Das ist nur einer der vielen Vorzüge, die für die vollendete Technik der CONTAREX bezeichnend sind. Die mehr als 20 ZEISS-Wechselobjektive mit Bildwinkeln von 100° bis 2,5° und mit Lichtstärken bis 1:1,4 erschließen viele Anwendungsgebiete der privaten und beruflichen Fotografie. Ihre Bildwiedergabe ist hervorragend. Weitere Merkmale: Synchronisierter Schlitzverschluß bis 1/1000 Sek., Kontrollzentrale im Sucher für alle Einstellungen, 11 auswechselbare Sucher-Einstellscheiben, Beschriftungseinrichtung, Anschluß für Wechselmagazine und vielseitiges Zubehör für Spezialaufgaben. Fragen Sie Ihren Fotohändler. Er ist der neutrale Fachmann.

ZEISS IKON VOIGTLÄNDER



Belichtungsund Blitzautomatik, ZEISS Wechselobjektive, Wechselmagazine

