



OPTISCHE WERKE G. RODENSTOCK · MÜNCHEN 5



RODENSTOCK IMAGON

der Tiefenbildner und Weichzeichner für Bildnisse und Landschaften eigener Note.

Daneben fertigen wir für Großbildformate scharfzeichnende Hochleistungs-Objektive verschiedener Brennweiten. Verlangen Sie Prospekte.





OPTISCHE WERKE G. RODENSTOCK · MÜNCHEN 5




RODENSTOCK IMAGON

der Tiefenbildner und Weichzeichner ermöglicht durch verstellbare Siebblenden eine beliebige Veränderung des Bildcharakters je nach Motiv und persönlichem Empfinden.

Verlangen Sie unseren Prospekt Nr. 1254 a

Symmetrischer Anastigmat

Rodenstock



ANTOINE GRAFF

Peintre de la Cour Electorale de Saxe

Apochromat 1:9 für alle Aufnahmen, besonders im Nahbereich, bei denen es auf genaueste Wiedergabe feinsten Einzelheiten ankommt. Absolut frei von Verzeichnung und Farbvergrößerungsfehler; dadurch höchste Paßgenauigkeit aller Farbauszüge. Kontrastreiche Auflösung bis in die Ecken durch optimale Korrektur. Kein Umschrauben beim Wechsel zwischen Vergrößerung und Verkleinerung.




APO-RONAR

OPTISCHE WERKE G. RODENSTOCK MÜNCHEN 5

*Das APO-RONAR wird hergestellt mit
den Brennweiten 150, 240, 300, 360, 480, 600 mm,
APO-RONAR S 800 mm*

Verlangen Sie Prospekt vom Hersteller



Aufnahme Kempler, München



Rodenstock-ROTELAR

Abstand halten bei der Aufnahme! – so zahm wie er aussieht, ist ein Tiger nicht. Die Schärfe mit der jedes Härchen dieser Raubkatze durchgezeichnet ist und die Plastik wirken lebensnah und überzeugend.

Sie haben es erraten: es ist eine Tele-Aufnahme; sie wurde gemeistert mit dem

RODENSTOCK-ROTELAR
 $1 : 4,5 f = 180 \text{ mm}$
 $1 : 5,6 f = 270 \text{ mm}$

Verlangen Sie den Prospekt „Rodenstock-Rotelar“ RF 57/20 von Ihrem Fotohändler oder vom Hersteller

$1 : 4,5 f = 180 \text{ mm}$
 $1 : 5,6 f = 270 \text{ mm}$



OPTISCHE WERKE G. RODENSTOCK · MÜNCHEN



OPTISCHE WERKE G. RODENSTOCK MÜNCHEN



Drei bewährte Spezialobjektive für Linhof-Kameras

RODENSTOCK IMAGON

Tiefenbildner und Weildzeichner H 5,8/200, 250, 300 mm für 9×12 und 13×18 cm


RODENSTOCK APO-RONAR

für Aufnahme, Vergrößerung, Reproduktion 1:9/150, 240, 300 mm für 6×9, 9×12 und 13×18 cm (auch in Verschlüssen erhältlich)

RODENSTOCK ROTELAR

für Teile-, Porträt- und perspektivisch günstige Sadaufnahmen, 1:4,5/180 mm für 6×9 cm und 1:5,6/270 mm für 9×12 cm

Verlangen Sie bitte Prospekte von Ihrem Händler oder vom Hersteller



Rodenstock


Rodenstock - HELIGON

1:2,8 f = 95 mm

ein Objektiv für besondere Ansprüche



- mit seinem Bildwinkel von 57° erfaßt es einen größeren Bildraum als Objektive der sonst üblichen Brennweite von 105 mm
- schon bei voller Öffnung hervorragende Bildleistung in Schwarz-weiß und Farbe, so daß die kürzeste Verschußzeit von 1/400 sec auch wirklich ausgenutzt werden kann
- bei hohem Auflösungsvermögen und guter Kontrastwiedergabe bis in die Ecken sind auch Bildausschnitte weitgehend vergrößrungsfähig



Aufnahme R. Hetz

Das RODENSTOCK HELIGON 1:2,8 f=95 mm für 6x9 cm und das neue Linhof-Ideal-Format 5,6x7,2 cm erhältlich in Linhof-Technika, Super-Technika und Technika-Press





OPTISCHE WERKE G. RODENSTOCK · MÜNCHEN

Rodenstock ROTELAR

*für
Fernaufnahmen*

*für
Porträtaufnahmen*



*für
perspektivisch günstige
Sachaufnahmen*

**Hochwertige Objektive von gedrängtem Bau
mit langen Brennweiten**


	1:4,5/180 mm	1:5,6/270 mm
Verschluß	Compur O MX	Compur IMX
Bildwinkel in Grad	34	32
Bildformat	6x9 cm	6x9 cm, 9x12 cm 4x5"
Kleinste Blende	1:45	1:64
Vorderfassung Aufsteckdurchmesser	51 mm	70 mm
Einschraubgewinde für Filter	M 49 x 0,75	M 67 x 0,75



OPTISCHE WERKE G. RODENSTOCK · MÜNCHEN

Reproduktionsobjektiv

Rodenstock



APO-RONAR

**Das APO-RONAR wird hergestellt mit den
Brennweiten: 150, 240, 300, 360, 480, 600 mm
APO-RONAR S: 800 mm.**

Verlangen Sie Prospekte vom Hersteller:

*Apochromat 1:9 für alle Aufnahmen, besonders
im Nahbereich, bei denen es auf genaueste
Wiedergabe feinsten Einzelheiten ankommt.
Absolut frei von Verzeichnung und Farb-
vergrößerungsfehler, dadurch höchste Paß-
genauigkeit aller Farbauszüge. Kontrastreiche
Auflösung bis in die Ecken durch optimale
Korrektion. Kein Umschrauben beim Wechsel
zwischen Vergrößerung und Verkleinerung.*

OPTISCHE WERKE G. RODENSTOCK MÜNCHEN 5

Rodenstock

Spezialobjektive für Linhof-Kameras

HELIGON 6-linsiges, großwinkliges und besonders lichtstarkes Normalobjektiv 1:2,8 / 95 mm für 6 x 9 cm.

YSAREX 4-linsiges Grundobjektiv von ausgezeichneter Leistung 1:4,5 / 105 mm für 6 x 9 cm, 1:4,5 / 135 mm und 150 mm für 9 x 12 cm und 1:4,5 / 210 mm für 13 x 18 cm.


APO-RONAR das apochromatische Objektiv für Aufnahme, Vergrößerung, Reproduktion 1:9 / 150, 240, 300, 360 und 480 mm für 6 x 9, 9 x 12, 13 x 18 und 18 x 24 cm (auch in Verschlüssen erhältlich).

IMAGON Tiefenbildner und Weichzeichner H 5,8 / 200, 250 und 300 mm für 9 x 12 und 13 x 18 cm.


ROTELAR das Objektiv für Tele-, Portrait- und perspektivisch günstige Sachaufnahmen, 1:4,5 / 180 mm für 6 x 9 cm und 1:5,6 / 270 mm für 6 x 9 und 9 x 12 cm.




Rodenstock-IMAGON




Rodenstock-ROTELAR



Rodenstock-HELIGON



Rodenstock-YSAREX




Rodenstock-APO-RONAR

Rodenstock

APO-RONAR

Weitestgehende Korrektur
aller sphärischen, astigmatischen und
chromatischen Bildfehler
Klare Auflösung feinsten Strichvorlagen
bis in die Ecken
Kräftiger Kontrast
Farbauszüge mit absoluter
Paßgenauigkeit



all diese Forderungen der Reprotechnik
erfüllt das
Rodenstock APO-RONAR.
Auch der moderne Industrie- und
Werbefotograf kann diese Leistungen
nützen, seit APO-RONARE der
Brennweiten 150 mm bis 600 mm
in Verschlüssen geliefert werden.
Verlangen Sie bitte unsere
Druckschriften.



OPTISCHE WERKE G. RODENSTOCK MÜNCHEN

Extremes Weitwinkelobjektiv für 6x9 cm zu günstigem Preis • Bei 92° Bildwinkel (100° ab Blende 16) erfaßt es etwa den vierfachen Objektraum eines Normalobjektivs. Dabei sind reichlich Möglichkeiten für Hoch- und Querverstellung eingeschlossen • Das Öffnungsverhältnis 1:5,6 erlaubt, die kurzen Belichtungszeiten des Compur 00 (bis 1/500 Sek.) auszunutzen, also bewegte Objekte auch bei mäßigem Licht aufzunehmen. Die günstige relative Öffnung bedeutet auch ein helles Mattscheibenbild, also bequemes Einstellen von Bildausschnitt und Schärfe • Weitere Auskünfte über das GRANDAGON und unsere Spezial-Objektive für Mittel- und Großformate enthält Prospekt 159 049, den wir auf Anforderung gern übersenden.



GRANDAGON



Optische Werke
G. Rodenstock München



GRANDAGON 1:5,6 f = 58 mm
ein RODENSTOCK-Objektiv.

Zwei Extreme kennzeichnen die große Spannweite unseres Objektivprogramms für den Fachfotografen: die gestochene Schärfe des Apo-Ronars auf der einen, die samtige Weiche des Imagon auf der anderen Seite.

APO-RONAR 1:9 geschaffen für die weitgehenden Forderungen der graphischen Branche, in gleicher Weise für Aufnahme, Vergrößerung und Reproduktion geeignet, in Verschlüssen auch für das Atelier des Fachfotografen erhältlich. Ein Objektiv für paßgerechte Farbauszüge und präzise Wiedergabe von feinstem Linienwerk.

GRANDAGON 1:5,6 verbindet den großen Winkel von 92° (abgeblendet 100°) mit hoher Bildleistung und günstigem Preis.

ROTELAR 1:4,5 und 1:5,6 sind echte Tele-Objektive besonders kleiner Dimensionen und einer über alle Entfernungen bemerkenswerten stabilen Fehlerkorrektur.

HELIGON 1:2,8 und YSAREX 1:4,5 sind sechs- und vierlinsige Aufnahme-Objektive normaler Brennweite. Durch die Verwendung hochbrechender Gläser sind die Leistungen jedes der beiden Objektive bis zur Grenze der im Typ liegenden Möglichkeiten gesteigert.

IMAGON H 5,8 als Weichzeichner und Tiefenbildner schließt die Reihe, ein Objektiv von besonderem Bildcharakter mit dosierbarer Schärfe, ein ideales Instrument für den künstlerisch arbeitenden Lichtbildner, der ungewöhnliche Wirkungen sucht.


RODENSTOCK OBJEKTIVE



Rodenstock

Jedes RODENSTOCK-Objektiv bietet in seinem Anwendungsbereich ein Optimum an gutausgeglichener Leistung. Wenn Sie mehr hierüber erfahren wollen, fordern Sie bitte unsere Druckschrift 159049 an.

Optische Werke
G. Rodenstock München



APO RONAR

Ein echter Apochromat für Aufnahme, Vergrößerung und Reproduktion, entstanden in jahrzehntelanger Zusammenarbeit mit der graphischen Branche, steht in Compur- und Compound-Verschlüssen auch dem Fachfotografen zur Verfügung • Das APO-RONAR liefert auf Grund weitestgehender Korrektur aller Bildfehler Aufnahmen von besonderer Schärfe, hervorragender Farbwiedergabe, hohem Detailreichtum und


kräftigem Kontrast • Es ist das Objektiv für paßgenaue Farbauszüge und für besonders präzise Vergrößerungen • APO-RONAR werden mit den Brennweiten 150-600 mm in Verschlüssen, mit den Brennweiten 150-800 mm in Normalfassungen geliefert • Weitere Auskünfte über das APO-RONAR enthält unser Prospekt 159067, den wir auf Anforderung gern übersenden.



Optische Werke
G. Rodenstock München



APO-RONAR...
ein RODENSTOCK-Objektiv



SIRONAR

- Sechslinsiges Hochleistungsobjektiv für Mittel- und Großformatkameras, Lichtstärke 1:5,6
- 60° Bildwinkel bei voller Öffnung und höchsten Qualitätsansprüchen, 70° und mehr bei Abblendung — also großzügige Verstellmöglichkeiten
- Mattschwarze Fassung und Gravur am Außenmantel vermeiden störende Reflexe
- Dreifache Brennweite bei Verwendung des Vorderglieds allein



- Brennweiten: 100, 135, 150, 180, 210 und 240 mm

Rodenstock

OPTISCHE WERKE G. RODENSTOCK MÜNCHEN

RODENSTOCK

OBJEKTIVE



Mehr als sechs Millionen Objektive haben die Optischen Werke G. Rodenstock bis heute gefertigt und in alle Welt geliefert. Elektronische Datenverarbeitungsanlagen und modernste Prüfeinrichtungen gewährleisten, daß jedes Rodenstock-Objektiv den letzten Erkenntnissen der optischen Wissenschaft und Technik entspricht und den extremen Anforderungen genügt, die heute an hochwertige optische Systeme gestellt werden. Rodenstock-Objektive gibt es für jede Aufgabe der Fachfotografie: Universalobjektive mit »normaler« Brennweite für Mittel- und Großformat-Kameras: Sironar, Ysarex, Heligon, Apo-Ronar – Teleobjektive Rotelar – Weitwinkelobjektive Grandagon – Porträtobjektive mit regulierbarem Weichheitsgrad Imagon – Vergrößerungsobjektive Trinar, Ysaron, Rodagon, Apo-Ronar – Reproduktionsobjektive Apo-Ronar, Apo-Rodagon – Spezialobjektive für den Einsatz in Wissenschaft und Technik: Objektive für Kopiergeräte, Mikrodokumentation, Röntgendiagnosegeräte.

Ausführliches Informationsmaterial und Prospekte über sämtliche Objektive stehen Ihnen gern zur Verfügung. Bitte schreiben Sie uns ...



Rodenstock

Optische Werke G. Rodenstock München