# Perfekte Belichtungsautomatik mit Strahlenteiler und Lichtkonzentrator



# PRAKTICA 1000

# Richtige Belichtung


Die PRAKTICA super TL 1000 ist mit Belichtungsautomatik versehen. Sie beruht auf der Innenlichtmessung nach dem in Großserien bewährten PEN-TACON-Prinzip mit Strahlenteiler, Lichtkonzentrator und Fotowiderstand, Gemessen wird nur Licht, das am Bildaufbau beteiligt ist. Wichtig bei Zusatzobjektiven (Bildwinkel gleich Meßwinkel). Auch Belichtungsfaktoren von auszugsverlängerndem Zubehör und Filtern werden automatisch berücksichtigt. Beim Messen nur die griffgünstig in Auslösernähe befindliche Meßtaste drücken und Meßwerkzeiger im Sucherbild beobachten (Plus- und Minusmarken warnen vor Über- und Unterbelichtung). Ist der Zeiger auf die Festmarke eingestellt, sind Blendenzahl und Belichtungszeit für richtige Belichtung koordiniert.


## Scharfeinstellen mit doppelter Sicherheit

Motivwahl und Scharfeinstellen erfolgen denkbar einfach und genau nach dem großen strahlend hellen Sucherbild im Prismensucher der PRAKTICA super TL 1000. Seine optischen Bauelemente sind entspiegelt. Höchste Brillanz ergibt das Bildeinstellsystem, eine Fresnellinse mit Meßkeilen und Mikrorasterring. Beide Indikatoren garantieren beim Einstellen doppelte Sicherheit für bestechende Bildschärfe. Die Aufnahmebereitschatt der Kamera wird im Sucher angezeigt.



Sucherbild-Markierungen warnen vor Über- (+) und Unterbelichtungen (-). Richtig belichtet bei Zeigerausschalg auf .0'.





scharf

Sicheres Scharfeinstellen mit Meßkeilen

unscharf

# Blitzschneller Metallschlitzverschluß

Fotoerfolge hängen weitgehend vom Kameraverschluß ab. Bevorzugen Sie deshalb Präzision auf höchster Stufe: Der Metallamellen-Schlitzverschluß der PRAKTICA super TL 1000 ist hart gegen Temperatureinflüsse, arbeitet absolut zeitenkonstant, geräuscharm und blitzschnell: Belichtungszeiten von 1/1000 s bis 1 s und B-Einstellung für beliebige längere Zeiten. Für Elektronenblitze die vorteilhaft kurze Synchronzeit von 1/125 s. Auslösen ganz beguem mit dem Schrägauslöser. Spannen mit dem griffigen Schnellspannhebel.

#### Hoher Bedienungskomfort

Es ist überraschend, wie einfach sich die PRAKTICA super TL 1000 bedienen läßt. Die PL-Filmeinlegeautomatik gestattet, die Kamera innerhalb von zehn Sekunden mit Film zu laden. Der automatisch auf Ausgangsstellung zurückgehende Bildzähler und die stabile Rückspulkurbel beschleunigen und erleichtern den Filmwechsel. Skalen und Einstellmarken in Signalfarben erhöhen die Gebrauchssicherheit. Der griffige Kamerabezug mit elastischer Oberfläche gewährleistet, daß die PRAKTI-CA super TL 1000 ganz sicher in Ihren Händen ruht. Sie ist klein, und ihre Masse liegt unter dem allgemeinen Durchschnitt.





# Objektive für die PRAKTICA super TL 1000

aus JENA FLEKTOGON	N		
auto	2,8/20	MC	ADB
PENTACON auto	2,8/29	MC	ADB
PENTACON	3,5/30		VB
aus JENA FLEKTOGON			
auto	2.4/35	MC	ADB
PENTACON auto	1,8/50*	MC	ADB
aus JENA PANCOLAR			
auto	1,8/50*	MC	ADB
aus JENA Tauto	2,8/50"		ADB
DOMIPLAN	2,8/50		ADB
aus JENA PANCOLAR			
auto	1,8/80	MC	ADB
PENTACONauto	2,8/135	MC	ADB
PENTACON	2.8/135		VB
aus JENA Sauto	3,5/135	MC	ADB
aus JENA Sauto	2,8/180	MC	SB
aus JENA Sauto	2,8/200	MC	ADB
PENTACON	4/200		VB
aus JENA Sauto	4/300	MC	SB
PENTACON	4/300		VB
PENTACON	5,6/500	MC	VB
aus JENA			
Spiegelobjektiv	5,6/1000	9	-

- \* mit Makroeinstellung bis 33 cm bzw. 35 cm
- MC = Multi Coating, reflexmindernde Mehrfachbeschichtung
- ADB = automatische Druckblende (in Verbindung mit der PRAKTICA super TL 1000 wird die automatische Druckblende zur hochwertigeren automatischen Springblende)
- = Springblende (Blendenmechanismus muß gespannt werden)
- VB = Vorwahlblende



### Nahaufnahmen ohne Zubehör

Zur hochwertigen Spiegelreflexkamera gehören ebensolche Objektive. Die PRAKTICA super TL 1000 bietet Ihnen Spitzenerzeugnisse von PEN-TACON und aus Jena: brillante Superschärfe, größte Öffnungen 1,8, Abblendautomatik, reflexmindernde Mehrfachbeschichtung und als Besonderheit extrem lange Schneckengänge für zubehörlose Makroeinstellung bis 33 cm bzw.
35 cm. Damit erzielen Sie reizvolle Nahaufnahmen mit Abbildungsmaßstäben bis
0,25 = 1:4, d.h. Objekte bis zur Postkartengröße werden formatfüllend abgebildet.







# PRAKTICA super TL 1000

- Echte einäugige Spiegelreflexkamera 24 mm × 36 mm
- Metallamellen-Schlitzverschluß für 1/1000 s bis 1 s und beliebige längere Belichtungen (B)
- Innenmessung durch Strahlenteiler, Lichtkonzentrator und Fotowiderstand als Bestandteil der Belichtungsautomatik
- Meßumfang von 1 asb bei Blendenzahl 1,4 bis 250 000 asb bei Blendenzahl 22
- Wartungsfreie Stromquelle
- Griffgünstige Anordnung der Meßtaste: Messen und Auslösen in einem Handgriff
- Kürzeste Synchronzeit für Elektronenblitze etwa 1/125 s
- Prismensucher mit Bereitschaftsanzeiger
- Fresnellinse mit Meßkeilen und Mikrorasterring
- PL-Filmeinlegeautomatik
- Schrägauslöser
- Rückkehrspiegel
- Schnellspannhebel mit kleinem Aufzugswinkel
- Angelenkte Rückwand
- Elastischer griffiger Kamerabezug
- Automatischer Bildzähler
- Wechselobjektive mit Brennweiten von 20 mm bis 1 000 mm
- Repräsentatives Zubehörprogramm für Spezialgebiete

Abmessungen: mit DOMIPLAN 2,8/50 142 mm × 96 mm × 80,5 mm Masse: mit DOMIPLAN 2,8/50 und Batterie ca. 700 g.

Durch Weiterentwicklung der PRAKTICA super TL 1000 und des Zubehörs können sich geringfügige Abweichungen von dieser Druckschrift ergeben.



#### Kombinat VEB PENTACON DRESDEN

Exporteur: HEIM-ELECTRIC EXPORT-IMPORT

Volkseigener Außenhandelsbetrieb der Deutschen Demokratischen Republik PENTACON Export-Import