



MINOLTA

AF-E II

Vollautomatische, kompakte Autofokus-Kleinbildkamera
mit fortschrittlicher Ausstattung und einfacher Handhabung.



Halten Sie die schönsten Augenb

Jetzt erfüllt Minolta Ihre Wünsche mit einer unglaublichen Kamera: Der Minolta AF-E II. Diese vollautomatische Kleinbildkamera ist so kompakt, daß man sie überallhin mitnehmen kann. Und ihre fortschrittliche Ausstattung macht das Fotografieren zum Kinderspiel

Präzise automatische Scharfeinstellung

Perfekt scharfe Bilder, Tag und Nacht

Das präzise Autofokus-System der Minolta AF-E II befreit Sie von allen Problemen der exakten Scharfeinstellung; sogar im Dunkeln. Sie brauchen nur das Hauptobjekt innerhalb der Autofokus-Zone im Sucher zu halten und auf den Auslöser zu drücken. Das Ergebnis: Automatisch perfekt scharfe Bilder. So werden Sie keine Aufnahmegelegenheit mehr verpassen.



Schärfespeicherung

Sollte sich das Hauptobjekt einmal nicht in der Bildmitte befinden, nehmen Sie es kurz in die Autofokus-Zone und drücken den Auslöser der AF-E II leicht an, um die Scharfeinstellung zu speichern. Dann legen Sie den Bildausschnitt beliebig fest. Dieser Vorgang läßt sich jederzeit wiederholen.



Mit dem Hauptobjekt in der Autofokus-Zone den Auslöser leicht andrücken.



Bildausschnitt wunschgemäß ändern und Auslöser für die Aufnahme ganz eindrücken.

Überlegene Belichtungsautomatik

Für richtig belichtete Aufnahmen ohne manuelle Einstellung

Mit der fortschrittlichen Belichtungsautomatik der AF-E II erhalten Sie in einem weiten Bereich unterschiedlicher Beleuchtungsbedingungen richtig belichtete Aufnahmen – sogar bei Gegenlicht und Spotbeleuchtung. Die objektbetonte Belichtungsmessung bewertet vorzugsweise die Helligkeit in der Bildmitte, wo Sie Ihr Hauptobjekt auch zum Scharfeinstellen plazieren.



Mit konventioneller Belichtungsmessung.



Mit der objektbetonten Belichtungsmessung der AF-E II.



licke mit der Minolta AF-E II fest.

und Vergnügen für alle in der Familie. Natürlich ist die Qualität der Vollformat-Kleinbildaufnahmen so gut, wie der Name Minolta es verspricht. Die Minolta AF-E II. Die Kamera, mit der Sie ganz einfach die perfekten und besten Bilder machen.

Vollautomatische Filmfunktionen

Automatische Filmfunktionen vom Anfang bis zum Ende.

Die vollautomatischen Filmfunktionen sind ein weiterer Grund dafür, daß die AF-E II so unglaublich einfach zu bedienen ist. Nur die Filmpatrone in die Kamera einlegen und schon können Sie alles vergessen, was mit dem Film zusammenhängt. Die AF-E II kümmert sich um den Rest, damit Sie immer schnappschußbereit sind. Ist der Film komplett belichtet, spult ihn die Kamera sogar automatisch zurück.



Filmempfindlichkeits-Einstellung automatisch

• Automatik-Filmladesystem

• Automatischer Filmtransport zum ersten Bild

• Filmtransport, Rückspulstart und Rückspulung automatisch



Automatische Blitz-Zuschaltung

Trifft die Blitzlicht-Entscheidungen automatisch für Sie.

Überlegungen darüber, ob Blitzlicht benötigt wird oder nicht, erübrigen sich dank automatischer Blitz-Zuschaltung der AF-E II. Die Blitzaufladung beginnt bereits, sobald der Objektiv-Schutzschieber geöffnet wurde. Bei schwachem Licht zündet die Kamera automatisch das eingebaute Blitzgerät und sorgt für die richtige Blitzbelichtung. Die Blitzfolge ist kurz: etwa 1,2 s mit dem DURACELL Lithium-Batteriepack. So lange noch keine Blitzbereitschaft besteht, leuchtet ein „Blitz-Warte-Signal“ auf.



Schnelle Blitzfolgen

Die schnelle Blitzaufladung der AF-E II verkürzt die Wartezeit zwischen den Blitzaufnahmen. So sind Sie jederzeit bereit für den nächsten geblitzten Schnappschuß.



AF-E II

- Präzise automatische Scharfeinstellung
- Überlegene Belichtungsautomatik
- Vollautomatische Filmfunktionen
- Automatisch zuschaltendes Blitzgerät
- Schnelle Blitzfolgen mit Lithium-Batterie

Weitere Ausstattung und Zubehör



Zwei Stromversorgungs-möglichkeiten

Sie haben die Wahl, entweder Micro-Batterien (AAA) oder einen DURACELL Lithium-Batteriepack zu verwenden (der das Blitzgerät in etwa 1,2 Sekunden auflädt).




Eingebauter Objektiv-Schutzschieber

Er schützt das Objektiv vor Kratzern oder Staub und wirkt als Ein/Aus-Schalter. Im geschlossenen Zustand sperrt er die Auslösung und vermeidet unnötigen Stromverbrauch.



Trageriemen und Tasche

Zur AF-E II gehört ein bequemer Schulterriemen. Eine modische Soft-Tasche ist zusätzlich erhältlich.




Bezeichnung der Teile

- 1 Auslöser
- 2 Handgriff
- 3 Bildzähler
- 4 Objektiv-Schutzschieber


- 5 Autofokus-Fenster
- 6 Sucherausblick
- 7 Objektiv
- 8 Meßzelle

- 9 Blitzgerät
- 10 Rückwand-Entriegelung
- 11 Okular (Suchereinblick)
- 12 Batteriekammerdeckel

Technische Daten Minolta AF-E II

Typ	Kompakte Kleinbildkamera mit automatischer Scharfeinstellung	Filmtransport	Einfädelfung, Vorlauf zum ersten Bildfeld, Filmtransport, Rückspulung und Rückspulstopp automatisch
Objektiv	4,5 / 35 mm	Blitzsystem	Automatische Ladeeinschaltung; Blitzgerät wird bei schwachem Licht automatisch gezündet; rote LED im Sucher leuchtet, solange keine Blitzbereitschaft besteht
Scharfeinstellung	Aktiver Infrarot-Autofokus mit löschbarer Schärfespeicherung; Bereich: 0,95 m bis Unendlich	Blitzfolgezeiten (etwa)	Lithium-Batteriepack: 1,2 s; Alkali-Mangan-Batterien: 1,8 s
Belichtungs-System	Objektbetonte Belichtungsmessung; programmierte Belichtungsautomatik von Belichtungswert (EV) 9,6 bis 16,2 bei ISO 100/21°	Energiequellen	Lithium-Batteriepack 6 Volt (Duracell DL223A, Panasonic BR-P2P) oder 4 Micro-Batterien 1,5 Volt Alkali-Mangan
Filmempfindlichkeits-Bereich	Farbnegativ-DX-Filme von ISO 100/21° bis 1000/31°; automatische Einstellung für DX-Codes von ISO 100/21° bis 400/27°; bei Filmen ohne DX-Codes wird ISO 100/21° eingestellt	Batterieleistung	Lithium-Batteriepack: 54 Filme; Alkali-Mangan-Batterien: 20 Filme (gemäß Minolta Prüfstandard mit 24er Filmen bei 50 % Blitzaufnahmen)
Sucher	Leuchtrahmensucher mit Autofokus-Zone; rote LED (auf Blitz warten)  1 Bildrahmen 2 Autofokus-Zone 3 Rote LED (Blitz-Warte-Signal)	Abmessungen	132 mm x 69,5 mm x 48 mm
		Gewicht	250 g (ohne Batterien)

Technische Änderungen vorbehalten



MINOLTA

Minolta Camera Co., Ltd.

Minolta Camera Handelsgesellschaft m.b.H.
Minolta France S.A.
Minolta (UK) Ltd.

Minolta Austria Ges. m.b.H.
Minolta Camera Benelux B.V.
Belgium Branch
Minolta (Schweiz) AG
Minolta Svenska AB
Minolta Corporation
Head Office
Los Angeles Branch
Chicago Branch
Atlanta Branch
Minolta Canada Inc.
Head Office
Montreal Branch
Vancouver Branch

Minolta Hong Kong Ltd.

Minolta Singapore (Pte) Ltd.

30, 2-Chome, Azuchi, Higashi-Ku, Osaka 541, Japan

Kurt-Fischer-Straße 50, D-2070 Ahrensburg, West Germany
357 bis, rue d'Estienne d'Orves, 92700 Colombes, France
1-3 Tanners Drive, Blakelands North, Milton Keynes, MK 14 5BU, England
Amalienstraße 59-61, A-1131 Wien, Austria
P.B. 264, 3600 AG Maarssen, The Netherlands
Stenen Brug 115-117, 2200 Antwerpen, Belgium
Riedhof V, Riedstraße 6, CH-8953 Dietikon-Zürich, Switzerland
Brännkyrkagatan 64, Box 17074, S-104 62 Stockholm 17, Sweden

101 Williams Drive, Ramsey, New Jersey 07446, U.S.A.
3105 Lomita Boulevard, Torrance, CA 90505, U.S.A.
3000 Tollview Drive, Rolling Meadows, IL 60008, U.S.A.
5904 Peachtree Corners East, Norcross, GA 30071, U.S.A.

1344 Fewster Drive, Mississauga, Ontario L4W 1A4, Canada
376 Rue McArthur, St. Laurent, Quebec H4T 1X8, Canada
105-3830 Jacombs Road, Richmond, British Columbia V6V 1Y6 Canada
Room 208, Eastern Centre, 1065 King's Road, Quarry Bay Hong Kong
10, Teban Gardens Crescent, Singapore 2260