



MINOLTA

HI-MATIC GF

Die unkomplizierte Kompaktkamera
mit eingebautem Blitzgerät



Die unkomplizierte Kompaktkan

Die Minolta Hi-matic GF ist ein handliches kleines Wunderwerk derameratechnik. Sie ist so leicht zu bedienen, wie sie mitzuführen ist. Und ihre Bildqualität ist hervorragend. Mit den klar verständlichen Symbolen sind Schärfe und Belichtung kinderleicht einzustellen. Die Hi-matic GF bietet aber noch mehr, als man im ersten Moment glaubt, z. B. ein eingebautes, herausspringendes Elektronenblitzgerät für Aufnahmen draußen und drinnen, bei Tag und bei Nacht.



Einfaches Filmeinlegen für schnelle „Schußbereitschaft“

Mit der Hi-matic GF wird es Ihnen nicht mehr passieren, daß ein Film unbelichtet bleibt, weil er nicht richtig eingelegt war.

In die Hi-matic GF ist ein überlegt konstruiertes Film-ladesystem für einfaches und sicheres Filmeinlegen eingebaut. Ein Filmhalter greift den Filmanfang und hält ihn sicher fest.

Auto-Blitz für problemloses Fotografieren bei schlechtem Licht

Das eingebaute Blitzgerät der Hi-matic GF springt auf Knopfdruck heraus, wann immer man es braucht. Es arbeitet mit dem Belichtungssystem zusammen, damit Sie bei allen Lichtverhältnissen – sei es drinnen oder draußen – gute Bilder machen können. Das Blitzgerät eignet sich auch hervorragend zum Aufhellen von Schatten bei Tageslicht.

amera mit eingebautem Blitzgerät



Bessere Bildgestaltung im hellen Leuchtrahmensucher

Der Sucher der Hi-matic GF mit seinem Umfeld macht das exakte Festlegen des Bildausschnitts besonders einfach. Der helle Leuchtrahmen mit den Parallaxenmarken zeigt, was tatsächlich aufs Bild kommt – nicht mehr und nicht weniger. Außerdem signalisiert eine Warnlampe im Sucher, wann das Blitzgerät verwendet werden soll.

Vier einfache Symbole für müheloses Scharfeinstellen

Die vier einfachen Entfernungssymbole ∞, 8, 3, Δ umfassen den gesamten Einstellbereich von 1 m bis Unendlich. Sie brauchen nur das Ihrem Motiv entsprechende Symbol zu wählen, um ein scharfes Bild zu erhalten. Das orangefarbene Symbol 3 eignet sich für die meisten Motive, auch für Objekte mit wechselndem Abstand.



Auch die Belichtung ist kein Problem

Die Belichtung ist ebenfalls super-einfach einzustellen, denn es gibt dafür nur die drei Wettersymbole ☁, ☁☀, ☀. Diese Symbole werden allen Lichtverhältnissen gerecht und sogar den Blitzaufnahmen mit dem eingebauten Elektronenblitzgerät. Lassen Sie sich von den einwandfrei belichteten Bildern auf Schwarzweiß- und Farb-Negativfilm überraschen!



Minolta-Objektive – berühmt für Qualität

Das Objektiv der Hi-matic GF ist ein echtes Minolta-Objektiv – weltberühmt für technische Perfektion. Der gute Ruf von Minolta für harte Qualitätskontrolle und als Pionier für neue optische Technologien garantiert dafür, daß jedes Minolta-Objektiv in seiner Leistung unübertroffen ist.

- ① Normaler Leuchtrahmen
- ② Parallaxenmarken für kurze Abstände
- ③ Warnlampe „zu wenig Licht, Blitz verwenden“
- ④ Blitzbereitschaftsanzeige



- ① Auslöser
- ② Bildzählwerk
- ③ Filmtransport
- ④ Belichtungseinstellung paßt die Hi-matic GF allen Lichtverhältnissen an
- ⑤ Entfernungseinstellung Bereich von 1 m bis Unendlich
- ⑥ Filmrückspulung
- ⑦ Eingebautes, herausspringendes Blitzgerät für großartige Bilder drinnen und bei Nacht

- ⑧ ASA-Einstellung für die Wahl zwischen den Filmempfindlichkeiten ASA 100/21 DIN und ASA 400/27 DIN
- ⑨ Blitzgeräte-Ausrüstung
- ⑩ Heller Leuchtrahmensucher
- ⑪ Minolta-Objektiv 4,0/38 mm mit der gleichen Qualität wie alle Minolta-Objektive

Minolta Hi-matic-Kameras



Hi-matic AF2-M

Die am stärksten automatisierte aller Hi-matic-Kameras macht das Fotografieren so leicht und mühelos wie menschenmöglich. Automatische Scharfeinstellung, Belichtungsautomatik, Blitzautomatik, Filmtransport und Rückspulung motorisch – fast alles nimmt Ihnen die Hi-matic AF2-M ab, nur auslösen müssen Sie noch selbst im richtigen Moment.



Hi-matic AF2

Diese Kamera macht erstklassige Fotos in allen Situationen, weil ihre automatische Scharfeinstellung, die Belichtungs- und Blitzautomatik, praktisch jedes Fehlrisiko ausschalten. Wie bei der AF2-M warnen Licht- und Tonsignale vor Aufnahme Fehlern, bevor sie gemacht werden.



Hi-matic S2

Die Hi-matic S2 fasziniert durch kompakte Bauweise, klares Konzept und einfache Bedienung. Belichtungsautomatik und eingebautes Blitzgerät garantieren für perfekt belichtete Bilder bei Tag und Nacht, drinnen und draußen. Und im hellen Leuchtrahmensucher sehen Sie alles Wichtige für die Aufnahme mit einem Blick.

Technische Daten

Objektiv:	Minolta-Objektiv 4,0/38 mm
Scharfeinstellung:	Entfernungssymbole
Verschluß:	mechanisch 1/125 s bei Blende 4
Belichtung:	Wettersymbole
Sucher:	
Lichtsignale:	Blitzbereitschaftsanzeige, Warnsignal „Blitz verwenden“
Blitzgerät:	eingebaut, herausspringend
Stromversorgung:	Mignon-Batterien 1,5 Volt
Abmessungen:	121 x 73,5 x 52,5 mm
Gewicht (ohne Batterien):	215 g
Zusätzliches Zubehör:	46mm-Filter (L-39, Y-52, 80B=B12, ND 4x); Gegenlichtblende; Augenkorrektionslinsen Vn



Minolta Camera Co., Ltd.

Minolta Camera Handelsgesellschaft m. b. H.
Minolta France S. A.
Minolta (UK) Ltd.

Minolta Vertriebsgesellschaft m. b. H.
Minolta Nederland B. V.

Minolta (Schweiz) GmbH
Minolta Svenska AB
Minolta Corporation
Head Office
Los Angeles Branch
Chicago Branch
Atlanta Branch
Minolta Canada Inc.
Head Office
Montreal Branch
Vancouver Branch
Minolta Hong Kong Limited

Minolta Singapore (Pte) Ltd.

30, 2-Chome, Azuchi-Machi, Higashi-Ku, Osaka 541, Japan

Kurt-Fischer-Strasse 50, D-2070 Ahrensburg, West Germany
357 bis, rue d'Estienne d'Orves, 92700 Colombes, France
1-3 Tanners Drive, Blakelands, Milton Keynes, Buckinghamshire, MK 14 5EW, England
Seidengasse 19, A-1072 Wien, Austria
Zonnebaan 39, Postbus 264, 3600 AG, Maarssenbroek-Maarssen, The Netherlands
Riedhof V, Riedstrasse 6, 8953 Dietikon-Zürich, Switzerland
Box 17074, S-10462 Stockholm 17, Sweden

101 Williams Drive, Ramsey, New Jersey 07446, U.S.A.
3105 Lomita Boulevard, Torrance, CA 90505, U.S.A.
3000 Tollview Drive, Rolling Meadows, IL 60008, U.S.A.
5904 Peachtree Corners East, Norcross, GA 30071, U.S.A.

1344 Fewster Drive, Mississauga, Ontario L4W 1A4, Canada
7575 Trans Canada Hwy., Montreal, Quebec, H4T 1V6, Canada
1620 W. 6th Avenue, Vancouver, BC, V6J 1R3, Canada
Oriental Centre Ground Floor, 67-71 Chatham Road South, Kowloon, Hong Kong
5th Floor, Chiat Hong Bldg. 110, Middle Road, Singapore 0718