



# RIVA<sup>TM</sup> AF35

Eine vollautomatische Kompaktkamera mit präzisiertem Autofokus und elegantem Design.



# Fotografieren macht wirklich mehr Spaß mit der leicht zu bedienenden Riva AF35.

Mit der neuen Riva AF35 wird jede Ihrer Aufnahmen ganz fehlerfrei automatisch scharfgestellt und belichtet. So gelangen Ihnen jederzeit gestochen scharfe Aufnahmen mit klaren Details und höchst brillanten, naturgetreuen Farben. Sie brauchen nur noch den Bildausschnitt zu wählen und auszulösen. Die kompakte Riva AF35 erledigt alles übrige für Sie.

## Autofokus

### Präziser Autofokus

Mit dem präzisen Autofokus-System der Riva AF35 können Sie ganz leicht durch Druck auf den Auslöser alle interessanten Momente in Ihrem Leben festhalten. Einfach Objekt in den Autofokus-Rahmen nehmen und den Auslöser drücken. Mehr brauchen Sie nicht zu tun, denn die Riva AF35 stellt auf Objekte von 0,95 m bis Unendlich präzise die Schärfe ein, sogar bei Dunkelheit. So erhalten alle Aufnahmen größtmögliche Detailschärfe.



### Schärfespeicherung

Wenn Sie zwei oder mehr Personen fotografieren möchten, einfach mit dem Autofokus-Rahmen eine Person anvisieren und den Auslöser leicht andrücken, um die Schärfe zu speichern. Dann den gewünschten Bildausschnitt festlegen und den Auslöser ganz durchdrücken. Wenn Sie es sich anders überlegen, können Sie die Schärfespeicherung aufheben, indem Sie den Auslöser loslassen.



## Belichtungsautomatik



mit herkömmlicher Belichtungsmessung

### Fortschrittliche Belichtungsautomatik

Die Riva AF35 liefert ohne manuelle Einstellungen jederzeit korrekt belichtete Aufnahmen. Die objektbetonte Belichtungsmessung bewertet die Bildmitte am stärksten, genau dort, wo sich auch das scharfgestellte Hauptobjekt befindet. So werden sogar Objekte im Gegenlicht oder mit Spotbeleuchtung, wie z. B. vor einem Fenster oder unter einem Baum im Schatten, richtig belichtet.



## Blitzautomatik



### Automatische Blitzzuschaltung

Mit der Riva AF35 haben Sie keine Probleme mehr beim Blitzen, denn die automatische Blitzzuschaltung zündet bei Bedarf das eingebaute Blitzgerät. Nach der Aufnahme ist der Auslöser blockiert, bis das Blitzgerät aufgeladen ist. Weniger als 4 Sekunden danach ist die Riva AF35 wieder für die nächste Blitzlichtaufnahme bereit.

# RIVA<sup>TM</sup>

## AF35

- Präziser Autofokus
- Fortschrittliche Belichtungsautomatik
- Automatische Blitzzuschaltung
- Vollautomatische Filmfunktionen
- Elegantes Design



**Selbstausslöser**  
Mit dem Selbstausslöser der Riva AF35 wird die Auslösung um 10 Sekunden verzögert, so daß Sie auch mit auf das Bild kommen können.

**Auslöser**

**Bildzähler**

**Autofokus-Fenster**

**Meßzelle**

**Blitzgerät**

**Sucherfenster**



**Eingebaute Objektivabdeckung**  
Wenn die Riva AF35 ausgeschaltet wird, ist das Objektiv automatisch durch eine eingebaute Abdeckung geschützt.

**Batterien**

Zwei Mignon-Batterien oder zwei NC-Akkus liefern den Strom für alle Kamerafunktionen.



**Zubehör-Tasche**

## Unkompliziertes Filmeinlegen

Alle Filmfunktionen sind bei der Riva AF35 vollautomatisch. Einfach die Filmpatrone einlegen, den Filmanfang herausziehen und die Rückwand schließen. Der Film wird dann automatisch zum ersten Bildfeld transportiert und nach jeder Aufnahme zum nächsten Bildfeld. Nach der letzten Aufnahme spult die Kamera den Film sofort zurück. Und mit DX-codierten Filmen von ISO 100/21° bis 400/27° stellt die Riva AF35 für Sie sogar die richtige Filmempfindlichkeit ein.



## Technische Daten

**Objektiv:** 4,5/35 mm

**Scharfeinstellung:** Aktiver Infrarot-Autofokus; Bereich: 0,95 m bis Unendlich

**Belichtungs-System:** Programmierte Belichtungsautomatik; objektbetonte Belichtungsmessung; Belichtungsbereich bei ISO 100/21°: EV 9,6 bis 16,2

**Blitzsystem:** Automatische Blitzzuschaltung; Auslösung während Blitzaufladung gesperrt

**Blitzfolge:** 3,6 s mit Alkali-Mangan-Batterien, 3 s mit NC-Akkus

**Filmempfindlichkeits-Einstellung:** Automatische Einstellung mit DX-codierten Negativfilmen von ISO 100/21° bis ISO 400/27°; ISO 100/21° mit Filmen ohne DX-Codierung

**Suchersignal:** Grüne Leuchtdiode

**Filmtransport:** Einfädelung, Vorlauf zum ersten Bildfeld, Transport, Rückspulung und Rückspulstopp automatisch

**Energiequellen:** 2 Mignon-Batterien Alkali-Mangan 1,5 V oder zwei NC-Akkus 1,2 V

**Batterieleistung:** Alkali-Mangan-Batterien: 23 Filme, NC-Akkus: 12 Filme (gemäß Minolta-Prüfstandard mit 24er-Filmen und bei 50 % Blitzlichtaufnahmen)

**Abmessungen:** 136 × 72 × 50 mm

**Gewicht:** 240 g (ohne Batterien)



MINOLTA

Minolta Camera Co., Ltd.  
Minolta GmbH  
Minolta France S.A.  
Minolta (UK) Ltd.  
Minolta Austria Ges. m.b.H.  
Minolta Camera Benelux B.V.  
Belgium Branch  
Minolta (Schweiz) AG  
Minolta Svenska AB  
Minolta Corporation  
Head Office  
Los Angeles Branch  
Chicago Branch  
Atlanta Branch  
Minolta Canada Inc.  
Head Office  
Montreal Branch  
Vancouver Branch  
Minolta Hong Kong Limited  
Minolta Singapore (Pte) Ltd.

3-13, 2-Chome, Azuchi-Machi, Chuo-Ku, Osaka 541, Japan  
Kurt-Fischer-Straße 50, D-2070 Ahrensburg, Germany  
357 bis, rue d'Estienne d'Orves, 92 700 Colombes, France  
1-3 Tanners Drive, Blakelands North, Milton Keynes, MK 14 5BU, England  
Amalienstraße 59-61, 1131 Wien, Austria  
Zonnebaan 39, P.B. 1364, 3600 BJ Maarssenbroek, The Netherlands  
Stenen Brug 115-117, 2000 Antwerpen, Belgium  
Riedhof V. Riedstrasse 6, CH-8953 Dietikon-Zürich, Switzerland  
Brännkyrkagatan 64, Box 17074, S-10462 Stockholm, Sweden  
101 Williams Drive, Ramsey, New Jersey 07446, U.S.A.  
11150 Hope Street Cypress, CA 90630, U.S.A.  
3000 Tollview Drive, Rolling Meadows, IL 60008, U.S.A.  
5904 Peachtree Corners East, Norcross, GA 30071, U.S.A.  
369 Britannia Road East, Mississauga, Ontario L4Z 2H5, Canada  
376 Rue McArthur, St. Laurent, Quebec H4T 1X8, Canada  
105-3830 Jacobs Road, Richmond, B.C. V6V 1Y6, Canada  
Room 208, 2/F, Eastern Center, 1065 King's Road, Quarry Bay, Hong Kong  
10. Teban Gardens Crescent, Singapore 2260