



RIVATM PANORAMA

Die erste ultrakompakte Panorama-Kleinbildkamera der Welt mit vollautomatischen Funktionen.



Grenzenlose Fantasie — im Panorama-Format




Werfen Sie einen Blick — einen ausführlichen Blick auf die neue Riva Panorama von Minolta. Diese elegante moderne Kompaktkamera wurde entwickelt, um Ihnen die aufregende, kreative Welt der Panorama-Fotografie näher zu bringen. Durch ihr ultrakompaktes Design ist die Riva Panorama die bisher kleinste Panorama-Kamera ihrer Art und lässt sich ganz einfach überall unterbringen. Und mit dem Panorama-Format und den vollautomatischen Funktionen lassen sich beeindruckende Aufnahmen mit einem sehr hohen oder besonders breiten Bildformat realisieren.



Natürliche Größe

Erweitern Sie Ihre fotografischen Möglichkeiten.



Präziser Autofokus

Das präzise Autofokus-System der Riva Panorama ermöglicht eine mühelose präzise Scharfeinstellung, sogar in der Dunkelheit. Einfach die Autofokus-Zone des Suchers auf das Hauptobjekt richten und den Auslöser drücken. Mit diesem System können Sie jederzeit alle interessanten Motive in Ihrem Leben automatisch und präzise in Bildern festhalten.

Schärfespeicherung

Für präzise scharfgestellte Panorama-Aufnahmen von zwei Personen, oder wenn sich das Hauptobjekt beim Fotografieren außerhalb der Autofokus-Zone befindet, verwendet man einfach die praktische Schärfespeicherung der Riva Panorama. Dank dieser Funktion wird jede Ihrer Aufnahmen ausgezeichnet gestaltet.


Einmalige Belichtungsautomatik

Sämtliche Vorteile der kreativen Bildgestaltung können Sie über einen weiten Bereich unterschiedlichster Lichtverhältnisse nutzen, dank der einzigartigen CLC-Kontrastkompensation von Minolta. Die Zwei-Zonen-Belichtungsautomatik mißt separat für die linke und die rechte Motivhälfte präzise die Belichtungsdaten. So können Sie Szenen genauso aufnehmen, wie Sie sie sehen – über das gesamte Panorama-Format.



Meßfeld

Die Erweiterung Ihrer fotografischen Möglichkeiten



Automatische Blitzzuschaltung

Wenn das automatische Belichtungssystem der Riva Panorama ermittelt, daß zur Vermeidung von Verwacklungsunschärfen zusätzliches Licht benötigt wird, zündet das eingebaute Blitzgerät automatisch. Der Weitwinkelreflektor sorgt dafür, daß der gesamte vom 24mm-Objektiv erfaßte Aufnahmewinkel von 70° ausgeleuchtet wird.



Blitzabschaltung

Die Taste der Riva Panorama für Blitzabschaltung ermöglicht stimmungsvolle Aufnahmen in der Dämmerung oder bei Sonnenaufgang. Weil dabei ohne Blitzlicht fotografiert wird, bleibt die zum Aufnahmezeitpunkt vorhandene Lichtstimmung voll erhalten.

Mehr Bildinhalt für kreative Bilderergebnisse.



RIVATM
PANORAMA

Die elegante, formschöne Riva Panorama entführt Sie in eine neue Welt: in die aufregende, kreative Welt der Panorama-Fotografie. Mit der ultrakompakten Riva Panorama bekommen Sie bei jeder Aufnahme mehr auf das Filmbild. Egal, ob es sich um weiträumige, stimmungsvolle Landschaftsaufnahmen oder um Gruppenaufnahmen von Ihrer Familie und Freunden handelt, mit der Riva Panorama wird das Fotografieren kreativer und macht noch mehr Spaß.

- Panorama-Aufnahmen, die begeistern
- Qualitativ hochwertiges Glasobjektiv mit 24mm Brennweite
- Leichtes, ultrakompaktes Gehäuse
- Präziser Autofokus
- Einmalige Belichtungsautomatik

Bezeichnungen der Teile



Vollautomatische Filmfunktionen

Alle Filmfunktionen der Riva Panorama sind voll automatisiert. Einfach die Filmpatrone einsetzen, den Filmanfang herausziehen und die Rückwand schließen. Der Film wird automatisch zum ersten Bildfeld transportiert und nach jeder Aufnahme um ein Bildfeld weiter. Mit DX-codierten Filmen wird auch die Filmempfindlichkeit automatisch eingestellt. Nach der letzten Aufnahme spult die Riva Panorama den Film automatisch zurück.



Ledertasche (s. Abb.)
Standardtasche

Technische Daten

Typ: Kompakte Autofokus-Kleinbildkamera für Aufnahmen im Panorama-Format

Objektiv: 4,5/24mm (5 freistehende Linsen); Bildwinkel 74° horizontal, 30° vertikal und 77° diagonal

Scharfeinstellung: Aktiver Infrarot-Autofokus mit löschbarem Schärfespeicher; Einstellbereich von 0,9m bis Unendlich

Belichtungssystem: Programmierte Belichtungsautomatik mit Doppel-Meßsensor und CLC-Kontrastkompensation; Meßbereich: Belichtungswerte EV 7 bis 17 bei ISO 100/21°

Blitzsystem: Automatische Blitzzuschaltung bei Bedarf; Auslösung blockiert während Blitzaufladung; Blitzfolgezeit: 4 Sekunden; Verschlusszeiteinstellung zwischen 1/4 s und 1/200 s bei abgeschaltetem Blitzgerät

Filmempfindlichkeits-Bereich: Automatische Einstellung auf ISO 100/21° mit DX-codierten Filmen unter ISO 400/27° oder auf ISO 400/27° mit DX-codierten Filmen von ISO 400/27° oder höher; bei Filmen ohne DX-Code auf ISO 100/21°

Sucher: Leuchtrahmensucher mit Panorama-Bildbegrenzung, Autofokus-Meßfeld und Markierungen für horizontales Ausrichten; OK-Lichtsignal; Vergrößerung = 0,5x; Gesichtsfeld = 83 % des Filmbilds bei 3m

Bedienungselemente: Objektivschutzschieber (schaltet die Kamera automatisch ein und aus), Auslöser, Taste für Blitzabschaltung, Knopf für Rückspulstart, Selbstauslösertaste

Filmtransport: Automatische Einfädelung; Vorlauf zum ersten Bildfeld, Filmtransport, Rückspulung und Rückspulstopp funktionieren automatisch

Selbstauslöser: Zehn Sekunden Auslöseverzögerung (kann gestoppt werden); Laufanzeige durch rotes Lichtsignal an Kamera-Vorderseite

Sonstige Ausstattung: Mechanisches Bildzählwerk schaltet nach jeder Aufnahme weiter und zählt rückwärts während der Rückspulung

Energiequelle: Eine Lithium-Batterie 3 Volt (CR123A oder DL123A) für alle Kamerafunktionen

Batterieleistung: Etwa 20 Filme (gemäß Minolta Prüfstandard mit 24er-Filmen bei 50 % Blitzlichtaufnahmen)

Abmessungen: 114,5 × 61,5 × 33 mm (B×H×T) (Quartz-Date-Modell: 114,5 × 61,5 × 34 mm)

Gewicht: 170g (ohne Batterie)

Die technischen Daten entsprechen dem aktuellen Stand zum Zeitpunkt des Druckens. Änderungen vorbehalten.

Minolta Camera Co., Ltd.

Minolta GmbH

Minolta France S.A.

Minolta (UK) Limited

Minolta Austria Gesellschaft m.b.H.

Minolta Camera Benlux B.V.

Belgium Branch

Minolta (Schweiz) AG

Minolta Svenska AB

Minolta Corporation

Head Office

Los Angeles Branch

Chicago Branch

Atlanta Branch

Minolta Canada Inc.

Head Office

Montreal Branch

Vancouver Branch

Minolta Hong Kong Limited

Minolta Singapore (Pte) Ltd.

3-13, 2-Chome, Azuchi-Machi, Chuo-Ku, Osaka 541, Japan

Kurt-Fischer-Strasse 50, D-2070 Ahrensburg, Germany

365-367 Route de Saint-Germain, F-78420 Carrières-sur-Seine, France

1-3 Tanners Drive, Blakelands North, Milton Keynes, MK14 5BU, England

Amalienstrasse 59-61, 1131 Wien, Austria

Zonnebaan 39, 3606 CH Maarssenbroek, P.B. 264, 3600 AG Maarssen, The Netherlands

Stenen Brug 115-117, 2200 Antwerpen, Belgium

Riedhof V, Riedstrasse 6, 8953 Dietikon-Zürich, Switzerland

Brännkyrkagatan 64, Box 17074, S-10462 Stockholm 17, Sweden

101 Williams Drive, Ramsey, New Jersey 07446, U.S.A.

11150 Hope Street Cypress, CA 90630, U.S.A.

3000 Tollview Drive, Rolling Meadows, IL 60038, U.S.A.

5904 Peachtree Corners East, Norcross, GA 30071, U.S.A.

369 Britannia Road East, Mississauga, Ontario L4Z 2H5, Canada

376 rue McArthur, St. Laurent, Quebec H4T 1X8, Canada

105-3830 Jacombs Road, Richmond, B.C. V6V 1Y6, Canada

Room 208, 2/F, Eastern Center, 1065 King's Road, Quarry Bay, Hong Kong

10, Teban Gardens Crescent, Singapore 2260

