



Leitz

Standard-Leica-Kamera

ERNST LEITZ, WETZLAR

Leitz STANDARD Leica KAMERA

Die Anerkennung der überragenden Konstruktion der Leica-Kamera ist allgemein. Doch muß in der heutigen Zeit der wirtschaftlichen Depression mancher Photo-Amateur sich den Wunsch versagen, die Leica-Kamera mit automatischer Scharfeinstellung (Modell II) anzuschaffen, da ihr Preis im Verhältnis zu seinem Einkommen

zu hoch ist. Wie häufig mußten wir schon die dringend ausgesprochene Anregung hören, wir möchten eine erheblich billigere, vielleicht etwas vereinfachte Leica herausbringen. Bisher haben wir stets gezögert, da die Verwirklichung einer solchen vereinfachten Leica gleichbedeutend schien mit der Aufgabe einiger wesentlicher Eigenschaften, die der Leica den Vorrang vor anderen Kleinkameras verschafft hatten.

Da wir aber den veränderten wirtschaftlichen Verhältnissen nach Möglichkeit Rechnung tragen wollen, haben wir uns nunmehr zu einem besonderen Schritt entschlossen.

Wir bringen, neben der Leica Modell II, welche mit gekuppelter Einstellung von Objektiv und Entfernungsmesser versehen ist, auch ein Modell ohne diese Kupplung zu einem erheblich ver-

billigten Preise heraus (siehe umstehend). Diese Leica bezeichnen wir als Standard-Leica. Sie entspricht im wesentlichen unserem früheren Modell I, enthält aber im übrigen alle kleinen Verbesserungen, wie sie seither die Leica Modell II erfahren hat, mit Ausnahme des gekuppelten eingebauten Entfernungsmessers für die automatische Objektscharfstellung.

Das auswechselbare Objektiv „Elmar“ $1:3,5 f=5\text{ cm}$ der Standard-Leica ist gleichzeitig für unseren Vergrößerungsapparat „Valoy“ (s. Abb.) zu benutzen, ebenso wie zu unserem Klein-Projektionsapparat VIII a. Natürlich sind auch unsere übrigen Objektive auswechselbar an der Standard-Leica zu verwenden. Sämtliches Zubehör, wie: Gelbfilter, Sonnenblende, Vorsatzlinsen, Universalsucher, Aufsichtssucher usw., ist sowohl zur Standard-Leica als auch zur Leica Modell II verwendbar.

Beim Winkelsucher und Stereo-Vorsatz ist bei Nachbestellung anzugeben, für welches Leica-Modell sie bestimmt sind.

Preisangaben über dieses Zubehör finden sich im Katalog über die Leica, Modell II.

Zum Schluß weisen wir noch darauf hin, daß die Standard-Leica zu jeder Zeit in das Modell II mit Kupplung von Objektiv und Entfernungsmesser zur automatischen Scharfeinstellung umgebaut werden kann. (Preis siehe umstehend.)

DIE STANDARD-LEICA

ist auf der ersten Seite dargestellt.

Ihre Haupteigenschaften sind:

Geringes Gewicht: Kamera allein 475 g;

Kassette, geladen f. 36 Aufnahmen, 50 g;

Kleine, handliche Form: 13,3 × 5,5 × 3 cm;

Größte Stabilität;

Schnelle Aufnahmebereitschaft;

„Elmar“ 1:3,5 f = 5 cm

als Standard-Objektiv auswechselbar
gegen andere Objektive

kürzerer und längerer Brennweiten;

Tiefenschärfering am Objektiv; äußerste

Vergrößerungsfähigkeit der Negative;

Schlitzverschluss für Zeit- und Moment-
aufnahmen $\frac{1}{500}$ — $\frac{1}{1000}$ Sek.;

Kupplung von Schlitzverschluss-Aufzug
und Filmtransport, daher
Doppelbelichtung auf der gleichen
Filmstelle unmöglich;

Kassette faßt Kinofilm bis zu 36 Auf-
nahmen ohne Wechslung;


Kleinere Filmstücke nach Belieben
verwendbar; Kassetten- und Film-
wechsel bei Tageslicht;

Zähler für gemachte Aufnahmen;

Ergänzungsmöglichkeit durch viele
Nebenapparate; Umbaumöglichkeit in
Modell II mit gekuppelter Objektiv-
und Entfernungsmesser-Einstellung.

Auch die Standard-Leica stellt sich somit als
Universalkamera dar und ermöglicht im vollen
Umfange die Anwendung des weitverzweigten
und für alle Zwecke der Photographie ausgebauten

LEICA-VERFAHRENS



Vergrößerungsapparat „Valoy“

PREISTABELLE

Tel.-Wort

Standard-Leica-Kamera mit Schlitzverschluß und 1 Kassette Modell D, ohne Objektiv und ohne Etui

Lenot

Standard-Objektiv „Elmar“ 1:3,5 f = 5 cm,

auswechselbar, dazu

Elmarkup

Lemax

Ferner: **Kleinbasis-Entfernungsmesser** zum Aufstecken in horizontaler oder vertikaler Stellung

Fokos

Braunes Leder-Etui zum Entfernungsmesser

Eukos

Bereitschaftstasche aus braunem Leder, samtgefüllt, mit Halteschraube, für die Leica allein

Esnar

Bereitschaftstasche aus braunem Leder, samtgefüllt, mit Halteschraube, für die Leica mit Entfernungsmesser in Horizontallage

Esmos

Saffianlederbeutel mit Bügelverschluß für die Leica mit Entfernungsmesser

Eusaf

Kassette Modell D (Samtkassette) extra

Kasam

Variabler Vergrößerungsapparat „Valoy“ für auswechselbares Leica-Objektiv, ohne Kopierbrett

Valoy

Filmführungsschieber aus Metall für Format 3×4 cm

Vavir

Kopierbrett mit aufklappbarer Glasplatte, für Formale bis 18×24 cm

Fetra

Kopierbrett mit breiten vorstellbaren Randmasken, für jedes Format bis 13×18 cm

Felat

Umbau der Leica in das Modell II, mit eingebautem Entfernungsmesser und Kupplung zur automatischen Scharfeinstellung des Objektivs

Umbau





Über das Leica-Verfahren unterrichten folgende Sonderdruckschriften, die auf Wunsch kostenlos zur Verfügung stehen:

WARUM LEICA!

LEICA - Kamera Modell II mit automatischer Scharfstellung

LEICA Gebrauchsanweisung

schriften, die auf Wunsch kostenlos zur Verfügung stehen:

LEICA Tabellen

WARUM LEICA!
LEICA Vergrößerungsapparate

LEICA Zusatzapparate für den Wissenschaftler

LEICA Hilfsgeräte für Reproduktionszwecke
und Aufnahmen kleiner Objekte

LEICA Entwicklungs- und Kopiereinrichtungen


LEICA Spezialsucher

LEICA Stereo-Vorsatz „Stereoly“

LEITZ Kleinbild-Projektoren



HAUPTTORWERK



ERNST LEITZ-WETZLAR HAUPTWERK



ZWEIGWERK

ERNST LEITZ · WETZLAR

ERNST LEITZ, WETZLAR

Telegramm-Adresse: Leitz Wetzlar ABC-Code 5. und 8. Ausgabe, Messe-Code
Fernverkehr Sammel-Nr. 2051 Ortsverkehr Sammel-Nr. 2052

November 1932

Leitz

Standard-Leica-Kamera

(Liste Photo No. 7264)

Preise franko Holland

Telegrammwort	Preis Fl.	Telegrammwort	Preis Fl.
Lenot	54.50	Eusaf	3.75
Elmarkup	51.—	Filca *)	3.50
Lemax	105.50	Valoy	58.—
Fokos	12.25	Vavir	4.—
Eukos	1.50	Fetra	12.25
Esnar	9.25	Felat	19.—
Esmos	9.25	Umbau	58.— 58.—

*) „Filca“ wird an Stelle von „Kasam“ geliefert.