




MINOLTA

DISC-7 / DISC-5

Vollautomatische Kamera mit Blitzgerät, das sich bei Bedarf selbst einschaltet

disc



Mehr Spaß am Fotografieren

Die Minolta Disc-7. Die Minolta Disc-5. Ganz gleich, welche von diesen beiden neuen Kameras Sie wählen, Sie werden begeistert sein, wie einfach Sie jetzt bei jedem Licht – Tag oder Nacht – perfekte Aufnahmen machen können. Belichtungsautomatik – Blitzautomatik – Filmtransportautomatik. Und diese ganze hochentwickelteameratechnik ist eingebaut in das flache und leichte Gehäuse einer „Überall-dabei-Kamera“. Die Minolta Disc-7 ist sogar noch mit einem neuartigen Sucher-Spiegel und einem Selbstauslöser ausgestattet. Setzen Sie ab heute Ihr Leben wirkungsvoller ins Bild mit einer Minolta Disc-7 oder Disc-5!



disc
DISC-7 / DISC-5

Weniger Mühe – mehr Freude! Immer bei von Minolta für alle.

Flach, leicht und kompakt für jede Tasche.



Die Minolta Disc-7 und Disc-5 sind außerordentlich handlich und kompakt ... ohne Bereitschaftstasche ... Kameras, die jederzeit und überall Erinnerungen festhalten, weil man sie gern und unbeschwert mitnimmt!

Sehen Sie, wie einfach es ist, mit der Minolta Disc-Kamera zu fotografieren!

Disc-Filmscheibe einlegen.



Eingebauten Abdeckschieber herunterziehen.



Motiv im Sucher anvisieren und Auslöser drücken.



Das ist alles! Die Minolta Disc-Kamera übernimmt alles andere!



reit für perfekte Aufnahmen. Die „Überall-i

**Perfekte Belichtung
bei jedem Licht.**



Sonnenheller Strand? Dunkle Schatten? Dämmerung? Keine Angst ... Ihre Minolta Disc-Kamera belichtet automatisch richtig und liefert immer hervorragende Bilder. Gleichgültig, wie hell oder dunkel die Umgebung ist.

Schnelle Bildfolgen.

Für schnelle Bildfolgen brauchen Sie nur auf den Auslöser zu drücken. Der automatische Filmtransport benötigt bei normalem Licht nur 0,4 s von Bild zu Bild. Die spontane Schußbereitschaft für aktionsgeladene Bildfolgen ist in Ihre Disc-Kamera von Minolta gleich eingebaut!



und-jederzeit-Disc-Kamera“

Blitzautomatik denkt mit.



Unterbelichtungen gehören der Vergangenheit an. Sie brauchen nicht mehr darüber nachzudenken, ob und wann Blitzlicht erforderlich ist. Denn das eingebaute Elektronenblitzgerät der Minolta Disc-Kamera „denkt mit“ – es ist immer blitzbereit und schaltet sich automatisch zu, wenn es benötigt wird. Sie warten nicht mehr auf Blitzbereitschaft und verpassen keinen schönen Augenblick. Dank etwa 1 Sekunde Blitzfolgezeit gelingen viele perfekt belichtete Blitzfotos – Bild für Bild – einfach und schnell.

Eingebaute Nahlinse.



Für wunderschöne Nahaufnahmen zwischen 40 cm und 1,2 m Abstand schieben Sie einfach die eingebaute Nahlinse vor.



Die einzigartigen Ausstattungsdetails der Minolta Disc-7.

Audio-visueller Selbstauslöser.

Der Selbstauslöser gibt Ihnen 10 Sekunden Zeit, selbst mit aufs Bild zu kommen, sich mit im Kreise Ihrer Freunde zu fotografieren. Rotes Blinklicht und Ton signalisieren den Selbstauslöserlauf. Im exklusiven Sucher-Spiegel der Disc-7 kann man kontrollieren, ob alle aufs Bild kommen.

Vielseitiger Griff.



Mit Hilfe des rundum drehbaren Griffs läßt sich die Disc-7 für Selbstauslöser-Aufnahmen auf jeder ebenen Fläche aufstellen. Außerdem hält man die Kamera sicher und bequem an diesem Griff.

Extender (zusätzliches Zubehör).



An diesem sechsteiligen Teleskopstab, der sich bis maximal 50 cm ausziehen läßt, kann man die Kamera weiter als nur auf Armeslänge weghalten. In Verbindung mit dem exklusiven Sucher-Spiegel ist das ein neuartiger und eleganter Weg, sich selbst vorteilhaft aufzunehmen. Natürlich kann man mit dem Extender noch manches andere anfangen. Dabei wird die Disc-7 entweder am Auslösekabel-D oder mit dem Selbstauslöser ausgelöst.

disc

DISC-7 / DISC-5

**Der exklusive Sucher-Spiegel
der Minolta Disc-7 für einfache
Selbstporträts.**



Warum hat niemand zuvor an so etwas gedacht?


Wenn Sie jemals versucht haben, sich selbst zu fotografieren, kennen Sie die Problematik, den Bildausschnitt festzulegen. Für die Disc-7 haben sich die Minolta-Ingenieure eine geniale Lösung für dieses Problem einfallen lassen: den sogenannten Sucher-Spiegel. Es handelt sich um einen leicht konvex gewölbten Spiegel in der Kamera-Vorderseite, der den Bildausschnitt zeigt. Nun gehen Sie sicher, daß Sie und Ihre Freunde richtig im Bild sind. Nützlich für Selbstporträts ist auch der vielseitige Griff für das bequeme Aufstellen und Ausrichten der Disc-7. Einfach! Genial! Wundervoll! Das ist Minolta für Sie!



Eine so reichhaltige Ausstattung in einer superflachen Präzisionskamera verdanken wir der technischen Erfahrung von Minolta.


Qualitätsbilder aus einer kleinen Kamera.

Am Anfang der Entwicklung einer superflachen Kamera stand die Disc-Filmscheibe in ihrer dünnen Kassette, die sich äußerst einfach einlegen und herausnehmen läßt. Ein hochentwickelter, IC-gesteuerter Mechanismus sichert optimale Bildschärfe. Das ist einer der Hauptgründe dafür, warum mit Minolta Disc-Kameras so qualitativ hochwertige Bilder gemacht werden können.




Blitzlicht wird automatisch aktiviert.

Die moderne Elektronik in der Minolta Disc-Kamera kontrolliert ständig die Lichtverhältnisse und zündet bei Bedarf automatisch das eingebaute Blitzgerät. Bei der extrem kurzen Bildfolgezeit von etwa einer Sekunde verpassen Sie keinen Schnappschuß mehr.



Fortschrittliche Elektronik besorgt die komplette Kamerasteuerung.

Die Mikrocomputer-Schaltungen in der Minolta Disc-Kamera steuern präzise und vollautomatisch alle Kamerafunktionen in Abhängigkeit von den äußeren Gegebenheiten. Die Blendenverschluß-Automatik sorgt für die richtige Belichtung. Automatischer Filmtransport ... automatische Blitz-Bedarfsanalyse ... automatische Blitzaufladung ... alles geschieht perfekt in Bruchteilen einer Sekunde!




Ultra-langlebige Batterien.

Die superstarken Lithium-Batterien in der Minolta Disc-Kamera haben unter normalen Bedingungen eine Lebensdauer von 5 Jahren. Diese Batterien des Welt-raum-Zeitalters versorgen alle Kamera- und Blitzfunktionen mit dem nötigen Strom. Und Sie sind immer schußbereit.




Glasobjektiv mit hohem Auflösungsvermögen.

Sicher wissen Sie, daß Minolta auch als Objektivhersteller Weltruf genießt: wir sind einer der wenigen Kamerahersteller, die auch ihre Objektive selbst fertigen. Und das Objektiv der Minolta Disc-Kamera ist ein Meisterstück fortschrittlicher Foto-Optik. Das Fixfokus-Objektiv 2,8/12,5 mm mit seinen vier vergüteten Linsen aus optischem Glas liefert eine hervorragende Bildqualität. Gemessen an seiner geringen Baugröße ist es außerordentlich lichtstark – es sorgt für ausgezeichnet scharfe, klare Bilder mit exzellenter Farbwiedergabe.




Die Fünfjahres-Garantie von Minolta ist der beste Beweis für die Qualität und Zuverlässigkeit der Disc-5 und Disc-7.

DISC-7



- | | | |
|-------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| 1. Elektronenblitzgerät | 6. Objektiv | 11. Auslöser |
| 2. Meßzelle | 7. Entfernungswähler | 12. Anschluß für Stativ/Extender |
| 3. Rückwandriegel | 8. Sucher-Spiegel | 13. Fernauslöseranschluß |
| 4. Sucherausblick | 9. Selbstauslöser-LED | 14. Riemenöse |
| 5. Abdeckschieber | 10. Selbstauslöserschieber | 15. Griff |

DISC-5



TECHNISCHE DATEN

	Disc-7	Disc-5
Objektiv	2,8/12,5 mm, 4 vergütete Glaslinsen	
Scharfeinstellung	Fixfokus für 1,2 m bis Unendlich	
Naheinstellung	40 cm bis 1,2 m	
Belichtung	vollautomatisch	
Blendenverschuß	1/200 s und Blende 6 ohne Blitz 1/100 s und Blende 2,8 mit Blitz 1/100 s und Blende 6 mit Blitz und Naheinstellung	
Blitzgerät	automatisch aktiviert	
Energiequellen	zwei Lithium-Batterien, 3 Volt	
Filmtransport	motorisch in 0,4 s	
Sucher	Leuchtrahmensucher mit Parallaxenkorrekturmarken und Normal-/Nah-Symbolanzeige. Vergrößerung: 0,45 x. Abstimmung: -1 dpt.	
Sucher-Spiegel	Spiegel für Selbstporträts in Kamera-Vorderseite	—
Selbstausröser	10 s Verzögerung; zweistufige audiovisuelle Laufanzeige (blinkende rote LED und Ton)	—
Griff	rundum drehbar für bequemes Halten und als Aufstellhilfe bei Selbstaufnahmen	—
Abmessungen	21 x 78 x 131,5 mm	21 x 78 x 119 mm
Gewicht	200 g	180 g
Zubehör	Extender mit Auslösekabel-D	—
	Weiches Kamera-Etui	

Technische Änderungen vorbehalten



Minolta Camera Co., Ltd.

Minolta Camera Handelsgesellschaft m.b.H.

Minolta France S. A.

Minolta (UK) Ltd.

Minolta Vertriebsgesellschaft m.b.H.

Minolta Nederland B.V.

Minolta (Schweiz) GmbH

Minolta Svenska AB

Minolta Corporation

Head Office

Los Angeles Branch

Chicago Branch

Atlanta Branch

Minolta Canada Inc.

Head Office

Montreal Branch

Vancouver Branch

Minolta Hong Kong Limited

Minolta Singapore (Pte) Ltd

30,2-Chome, Azuchi-Machi, Higashi-Ku, Osaka 541, Japan

Kurt-Fischer-Straße 50, D-2070 Ahrensburg, West-Germany

357 bis, rue d'Estienne d'Orves, 92 700 Colombes, France

1-3 Tanners Drive, Blakelands, North Milton Keynes, MK 14 5BU, England

Greinerstraße 45, A-1190 Wien, Austria

Zonnebaan 39, Postbus 264, 3600 AG Maarssenbroek-Maarssen, The Netherlands

Riedhof V, Riedstrasse 6, 8953 Dietikon-Zürich, Switzerland

Box 17074, S-10462 Stockholm 17, Sweden

101 Williams Drive, Ramsey, New Jersey 07446, U.S.A.

3105 Lomita Boulevard, Torrance, CA 90505, U.S.A.

3000 Tollview Drive, Rolling Meadows, IL 60008, U.S.A.

5904 Peachtree Corners East, Norcross, GA 30071, U.S.A.

1344 Fewster Drive, Mississauga, Ontario L4W 1A4, Canada

7575 Trans Canada Hwy., Montreal, Quebec H4T 1V6, Canada

1620 W. 6th Avenue, Vancouver, B.C. V6J 1R3, Canada

Oriental Centre Ground Floor, 67-71 Chatham Road South, Kowloon, Hong Kong

5th Floor, Chiat Hong Bldg., 110, Middle Road, Singapore 0718