



EXAKTA 66

BEROFLEX AG
Uhlandstraße 158
1000 Berlin 15
Händelstraße 25
8730 Bad Kissingen

EXAKTA 66

MADE IN WEST-GERMANY





Die brillante Alternative

Exakta ist ein Traditionsname in der Geschichte der Fotografie. Die erste Spiegelreflexkamera für das Kleinbild war 1936 eine Exakta. Die Mittelformat-Spiegelreflexkamera Exakta 66 knüpft an die glanzvolle Vergangenheit an.

Gegenüber dem Kleinbild erhalten Sie mit der

Exakta 66 ein mehr als vierfach größeres Format und dadurch mehr Bildqualität, mehr Farbbrillanz, mehr Detailreichtum. Entscheiden Sie sich für die Exakta 66, die Präzisionskamera mit den berühmten Objektiven von Schneider Kreuznach.

EXAKTA 66

Mit SCHNEIDER optisch zur Spitze

Objektive von Schneider Kreuznach zählen weltweit zu den Spitzen-Objektiven. Sie werden im Film- und Fernsehbereich ebenso hoch geschätzt wie von Profifotografen. Die Exakta 66 ist mit Schneider-Objektiven ausgestattet – ein starkes Argument für den Aufstieg mit dem Mittelformat zu professionellen fotografischen Möglichkeiten.






Objektivtyp	Curtagon	Xenotar	Tele-Xenar
Lichtstärke/Brennweite	3,5/60 mm	2,8/80 mm	4,0/150 mm
Bildwinkel diag./horiz.	66,5°/50°	52°/38°	29,5°/21°
Blende	3,5-22	2,8-22	4-32
Entfernungseinstellung	0,6 m (2 ft)-∞	0,6 m (2 ft)-∞	1,5 m (5 ft)-∞
Anzahl der Linsen/Gruppen	7/7	7/6	5/5
Gewicht/Länge	570 g/72 mm	500 g/72 mm	760 g/101 mm

Objektivtyp	Tele-Xenar	Variagon	Variagon
Lichtstärke/Brennweite	5,6/250 mm	4,5/75-150 mm	5,6/140-280 mm
Bildwinkel diag./horiz.	18°/13°	56,3°/41°-30°/21°	31,3°/22,5°-16°/11,3°
Blende	5,6-32	4,5-32	5,6-45
Entfernungseinstellung	3 m (10 ft)-∞	1,8 m (6 ft)-∞	2,5 m (8 ft)-∞
Anzahl der Linsen/Gruppen	5/4	15/13	17/14
Gewicht/Länge	900 g/168 mm	1770 g/171 mm	2070 g/240 mm

Objektivtyp	Symmar-S	Symmar-S	M-Componon	M-Componon
Lichtstärke/Brennweite	5,6/135 mm	5,6/180 mm	4,0/28 mm	4,0/50 mm
Bildwinkel diag./horiz.	32°/23°	24,5°/17,5°		
Blende	5,6-45	5,6-45	4-32	4-32
Vergrößerungsmaßstäbe			2,7x-5,54x	1,04x-2,54x
Anzahl der Linsen/Gruppen	6/4	6/4	6/4	6/4
Gewicht/Länge	250 g/50,5 mm	260 g/64 mm	650 g/25 mm	75 g/28 mm

Technische Änderungen vorbehalten.

EXAKTA 66



- | | | |
|--|--|---------------------------|
| 1 Exakta 66 mit
Prismensucher und
Xenotar 2,8/ 80 | 8 Balgengerät | 17 Lichtschacht |
| 2 Exakta 66 MOD 2 mit
TTL-Prismensucher
und Xenotar 2,8/80 | 9 Schneider Symmar-S
5,6/ 135 m. Zw.-Ring | 18 Einstellupen |
| 3 Schneider Variogon
4,5/75-150 | 10 Schneider Symmar-S
5,6/ 180 für Balgengerät | 19 Winkelsucher * |
| 4 Schneider Variogon
5,6/ 140-280 | 11 Schneider M-Componon
4,0/ 28 für Balgengerät | 20 Augenmuschel * |
| 5 Schneider Tele-Xenar
5,6/ 250 | 12 Schneider M-Componon
4,0/ 50 für Balgengerät | 21 Einstellfernrohr * |
| 6 Schneider Curtagon
3,5/ 60 | 13 Zwischenringe | 22 Korrekturglasfassung * |
| 7 Schneider Tele-Xenar
4,0/ 150 | 14 Gegenlichtblenden | 23 Steckschuh * |
| | 15 B+W Farbfilter | 24 Auslöserverlängerer |
| | 16 Tele-Konverter 2 x
f. Objektive ab 150 mm | 25 Einstellscheiben |
| | | 26 Tragebügel und Gurt |

* für Prismensucher und
TTL-Prismensucher



Das Kamera- system von Format

Exakta 66, das ist ein Kamerasystem von Format mit allem, was Sie für anspruchsvolle fotografische Aufgaben brauchen: 6x6 Spiegelreflexkamera für Rollfilm 120 (12 Aufn.) und 220 (24 Aufn.) mit umstellbarer Filmandruckplatte für eine perfekte Planlage des Filmes, automatischem Bildzähler, Schnelltransporthebel für Filmtransport und Verschlussaufzug. Schlitzverschluss von 1 Sek. bis 1/1000 Sek. und B. Standard-Objektiv Xenotar 2,8/80 mm mit Naheinstellung bis 60cm, dazu weite-

re Wechselobjektive von 60 bis 280 mm Brennweite von Schneider Kreuznach. Belichtungsmessung manuell oder (mit dem TTL-Prismensucher) halbautomatisch.

Die Exakta 66 MOD 2 unterscheidet sich vom Standard-Modell durch ein um 18 % größeres Sucherbild, hat eine Rückwand mit Schnappverschluss und einen ergonomisch gestalteten Aufzugshebel.



Der scharfe Überblick

Ein Blick durch den Sucher der Exakta 66 zeigt Ihnen, was mehr Format heißt. Sie erhalten einen Überblick, bei dem es leicht fällt, Bilder zu gestalten. Dazu stehen Ihnen 3 verschiedene Suchersysteme zur Auswahl: Der Faltlichtschacht, der Ihnen zusätzlich eine starke Lu-

penvergrößerung bietet, der Prismensucher für Aufnahmen in Augenhöhe wie bei einer Kleinbildkamera und der komfortable TTL-Prismensucher (ISO 12/12° bis ISO 3200/36°) für die Lichtmessung durch das Objektiv.

EXAKTA 66





Perfekt auch im Detail

"Ran ans Motiv" – auch bei Nahaufnahmen ist die Exakta 66 in ihrem Element! Auf einfache Art durch eine Reihe von Zwischenringen;

für gesteigerte Ansprüche mit dem Balgengerät, das Sie mit verschiedenen Objektiven ausstatten können.

EXAKTA 66



Die innovative Leistung

Die Exakta 66 ist eine Kamera für gehobene fotografische Ansprüche. Zeigen Sie Format und lernen Sie die Exakta 66 bei Ihrem Fotohändler kennen.



EXAKTA 66

MADE IN WEST - GERMANY

